

walking

marchio leader nel mercato dei **guanti** e dell'**abbigliamento monouso**
da sempre ispirato al desiderio di eccellere nella proposta di prodotti evoluti e differenziati,
esprime valori di qualità, ricerca ed innovazione,
definisce un'offerta completa, qualificata ed estremamente flessibile
sulle più moderne esigenze di protezione.

2025

BRENTA



entra nell'app per i nostri rivenditori

IL SUPPORTO ONLINE
myBRENTA
per i nostri rivenditori

SCANSIONA IL QR-CODE E ACCEDI!

My Brenta è un supporto online fondamentale che offre una risposta competente ed in tempo reale.

My Brenta is a fundamental online support that offers a competent and real-time response.



GUANTI MONOUSO, SPESSORATI E RIUSABILI
QUALITÀ E INNOVAZIONE

NUOVE TECNOLOGIE BRENTA PER I GUANTI MONOUSO

Oltre il concetto di peso e materiale genericamente definito (lattice/nitrile), il guanto è innovazione quando interpreta il bisogno del professionista e lo risolve diventando un vero e proprio strumento di lavoro.

Nitrogel technology rivoluziona l'elasticità del guanto attraverso un'innovativa struttura reticolare pensata per ridurre l'affaticamento e lo stress delle mani; questo rende il guanto uno strumento di lavoro evoluto che coniuga resistenza, morbidezza e sensibilità.

Rapid-On permette di sostituire velocemente il guanto indossando il nuovo con mani umide o sudate. Consente un risparmio di tempo e riduce i costi dovuti alla rotture forzate o all'uso di 2 guanti sovrapposti.

Beyond the concept of weight and generically defined material (latex/nitrile), the glove is innovation when it interprets the professional's need and solves it by becoming a real work tool. Nitrogel technology Reticulated structure designed to reduce fatigue and stress in the hands, making the glove an advanced work tool that combines resistance, softness and sensitivity. Rapid-On allows you to quickly replace the glove by wearing the new one with damp or sweaty hands. It saves time and reduces costs due to forced breakages or the use of 2 overlapping gloves.

QUALITÀ NELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL GUANTO

Peso Primi ed ancora unici a riportare il peso del prodotto sulla confezione; un'informazione trasparente ed essenziale per il professionista e che vincola ad un prodotto sempre costante e controllato.

Certificazioni Gestiamo la certificazione DPI di quasi la totalità dei prodotti con laboratori italiani Accredia. Garanzia di controlli molto seri ed accurati.

Conformità Un piano di verifica con stretta periodicità, attraverso laboratori e consulenti qualificati, per assicurare il più ampio spettro di impiego in ambito alimentare ed una gestione sicura dell'applicazione in campo medicale.

Weight: first and still only to report the weight of the product on the packaging; transparent and essential information for the professional and which binds to an always constant and controlled product. Certifications: We manage the PPE certification of almost all products with Italian Accredia laboratories. Guarantee of very serious and accurate controls. Conformity: a verification plan with strict periodicity, through laboratories and qualified consultants, to ensure the widest spectrum of use in the food sector and safe management of the application in the medical field.

QUALITÀ NEI DETTAGLI CHE DANNO SICUREZZA

Sostanze chimiche ed allergeni Costruiamo e verifichiamo il guanto a partire dai dettagli della mescola fino ad arrivare a prodotti privi di residui chimici e agenti sensibilizzanti. L'etichetta parlante di ogni confezione consente una scelta consapevole del professionista.

Controllo direttamente in produzione Il nostro ufficio dislocato in Asia partecipa attivamente alle fasi di controllo disponendo controlli periodici direttamente nei siti produttivi.

Chemical substances and allergens We build and test the glove starting from the details of the compound up to products free of chemical residues and sensitizing agents. The talking label on each package allows the professional to make an informed choice. Control directly in production Our office located in Asia actively participates in the control phases by arranging periodic controls directly at the production sites.

Il guanto è innovazione quando, oltre al peso, interpreta il bisogno del professionista in termini di durata, minor affaticamento della mano e protezione della pelle. Una volta determinati materiale, peso e durata richiesta al prodotto, è opportuno valutarne i valori di elasticità (flessibilità) e le proprietà di dermo protezione.

The glove is innovation when, in addition to weight, it interprets the professional's need in terms of durability and less hand fatigue and skin protection. Once the material, weight and duration required for the product have been determined, it is appropriate to evaluate its elasticity (flexibility) values and dermo protection

ELASTICITÀ (FLESSIBILITÀ)

Utilizziamo il termine **elasticità** inteso come flessibilità, cioè proprietà del guanto di estendersi nel movimento tipico dell'impiego per poi tornare allo stato originario. L'elasticità associata ad ogni prodotto, nella definizione di questo catalogo, è sintetizzata da un valore (FLEX) che misura lo sforzo/fatica medio della mano durante l'utilizzo. I valori, ottenuti comparando gli esiti di test condotti da Brenta c/o i propri laboratori, sono riportati in una scala da 4 a 10 dove 10 rappresenta l'elasticità massima e quindi il minor sforzo/fatica.

The flexibility associated with each product, in the definition of this catalogue, is summarized by a class value (FLEXION) which measures the average effort/fatigue of the hand during use. Values are represented by a range from 4 to 10 where 10 reveals the best flexion and the minimum hand fatigue.

DURATA

Utilizziamo il termine **durata** inteso come tempo di lavoro risultato degli esiti medi ottenuti da test effettuati considerando prove di resistenza meccanica differenziate e tipiche di impieghi monouso (escludendo i casi di obbligo di sostituzione del guanto dopo ogni impiego).

We use the term duration intended as working time resulting from the average results obtained from tests carried out considering differentiated mechanical resistance tests typical of disposable uses.

TABELLA COMPARATIVA DI ELASTICITÀ E DURATA

Cod	Linea	Nome	Materiale	Peso / M	Flex da 4 a 10	Durata stim. minuti
NITRILE						
01259	linea Classic Nitrile	Nitrile Fit	Nitrile	3	6	30
01158	linea Rapid-On	Rapid On	Nitrile	3.5	7	45
01059	linea Classic Nitrile	Nitrice	Nitrile	3.5	7	45
01459	linea Classic Nitrile	Nitrice Nero	Nitrile	3.5	7	45
01159	linea Classic Nitrile	Nyte	Nitrile	3.5	7	45
01056	linea Classic Nitrile	Elle	Nitrile	3.5	6	60
01238	linea Classic Nitrile	Nitroflex	Nitrile	4	6	60
01168	linea Nitrolog technology	Nitrolog	Nitrile	4	9	75
01268	linea Nitrolog technology	Nitrolog Nero	Nitrile	4	9	75
01610	linea Guanto Chef	Guanto Chef 4 Cubo	Nitrile	4	9	75
01628	linea Guanto Chef	Guanto Chef 4	Nitrile	4	9	75
01058	linea Classic Nitrile	Black Nitro	Nitrile	4	6	60
01269	linea Classic Nitrile	Red Nitro	Nitrile	4	6	60
01038	linea Nitrolog technology	Nitroflex Plus	Nitrile	4.5	8	90
01620	linea Guanto Chef	Guanto Chef 5 cubo	Nitrile	5	8	150
01026	linea spessorati e riusabili	Nitrox Nero	Nitrile	5	5	125
01025	linea spessorati e riusabili	Nitrox	Nitrile	5.5	5	150
01027	linea spessorati e riusabili	Nitrox Emerald	Nitrile	6	5	175
01178	linea Classic Nitrile	Nitromax Long	Nitrile	6.5	5	100
01025	linea Nitrolog technology	Nitrofort	Nitrile	7	6	250
01459N	linea Nitrolog technology	Nitrofort Nero	Nitrile	7	6	250
01526	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 7 Arancio Grip	Nitrile	7	4	250
01630	linea Guanto Chef	Guanto Chef 7 cubo	Nitrile	7	4	250
01525	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 7 Nero Grip	Nitrile	7	4	280
01625	linea spessorati e riusabili	Monster 8 Verde Grip	Nitrile	8	4	300
01225	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 8 Arancio Grip	Nitrile	8.5	4	320
LATTICE						
01031	linea Classic Lattice	Sensitive	Lattice	5	10	20
01196	linea Classic Lattice	Hydrosense	Lattice	5	9	40
01039	linea Classic Lattice	Black Diablo	Lattice	5.5	9	35
01121	linea Classic Lattice	Aloederm	Lattice	5.8	9	45
01222	linea Rapid-On	Black Hypo	Lattice	6.2	10	45
01096	linea Classic Lattice	Hydro 3 Plus	Lattice	6	9	45
01021	linea Classic Lattice	Aloe Vera	Lattice	6.3	10	60
01022	linea Classic Lattice	Hypoallergenic	Lattice	6.5	10	60
01459	linea spessorati e riusabili	Extreme 20 Nero Grip	Lattice	20.5	6	700
01032	linea spessorati e riusabili	Extreme 20 Blu Grip	Lattice	20.5	6	700

PANORAMICA CONFORMITÀ DPI , MEDICALE, CONTATTO ALIMENTI - GUANTI MONOUSO

Riferimenti normativi

- I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono inquadrati nel Reg. (UE) 2016/425.
- I dispositivi medici sono inquadrati nel Reg. (UE) 2016/425.
- Il Reg. 1935/04, il DM 73 (lattice e nitrile) e il Reg. 10/11(vinile e plastiche) individuano i limiti di migrazione entro i quali, nel tempo di contatto, il guanto risulta conforme.

TABELLA COMPARATIVA DI CONFORMITÀ

COD	LINEA	NOME	MATERIALE	DPI	DM	IDONEITÀ ALIMENTARE				
						Alc. fino al 15%	Oleosi-Grassi	Acidi	Alimenti secchi	Frutta-Ortaggi non pelati
01158	linea Rapid-On	Rapid On	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01222	linea Rapid-On	Black Hypo	Lattice	Cat. I	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01025	linea Nitrolog technology	Nitrofort	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤20'	> 120'	> 120'
01459N	linea Nitrolog technology	Nitrofort Nero	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤20'	> 120'	> 120'
01268	linea Nitrolog technology	Nitrolog Nero	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01168	linea Nitrolog technology	Nitrolog	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01038	linea Nitrolog technology	Nitroflex Plus	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤20'	> 120'	> 120'
01032	linea spessorati e riusabili	Extreme 20 Blu Grip	Lattice	Cat. III	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01459	linea spessorati e riusabili	Extreme 20 Nero Grip	Lattice	Cat. III	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01625	linea spessorati e riusabili	Monster 8 Verde Grip	Nitrile	Cat. III	NO	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01225	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 8 Arancio Grip	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01526	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 7 Arancio Grip	Nitrile	Cat. III	NO	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01525	linea spessorati e riusabili	Nitrofort 7 Nero Grip	Nitrile	Cat. III	NO	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01610	linea Guanto Chef	Guanto Chef 4 Cubo	Nitrile	Cat. I	NO	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01628	linea Guanto Chef	Guanto Chef 4	Nitrile	Cat. I	NO	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01620	linea Guanto Chef	Guanto Chef 5 cubo	Nitrile	Cat. I	NO	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01630	linea Guanto Chef	Guanto Chef 7 cubo	Nitrile	Cat. I	NO	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01025	linea spessorati e riusabili	Nitrox	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01027	linea spessorati e riusabili	Nitrox Emerald	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01026	linea spessorati e riusabili	Nitrox Nero	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01178	linea Classic Nitrile	Nitromax Long	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01238	linea Classic Nitrile	Nitroflex	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01058	linea Classic Nitrile	Black Nitro	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01269	linea Classic Nitrile	Red Nitro	Nitrile	Cat. I	NO	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01056	linea Classic Nitrile	Elle	Nitrile	Cat. I	NO	-	-	-	-	-
01059	linea Classic Nitrile	Nitrico	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01459	linea Classic Nitrile	Nitrico Nero	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	≤10'	> 120'	> 120'
01159	linea Classic Nitrile	Nyte	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01259	linea Classic Nitrile	Nitrile Fit	Nitrile	Cat. III	SI	> 120'	> 120'	NO	> 120'	> 120'
01021	linea Classic Lattice	Aloe Vera	Lattice	Cat. III	SI	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01121	linea Classic Lattice	Aloederm	Lattice	Cat. I	SI	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01022	linea Classic Lattice	Hypoallergenic	Lattice	Cat. III	SI	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01096	linea Classic Lattice	Hydro 3 Plus	Lattice	Cat. III	SI	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01196	linea Classic Lattice	Hydrosense	Lattice	Cat. I	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01039	linea Classic Lattice	Black Diablo	Lattice	Cat. I	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'
01031	linea Classic Lattice	Sensitive	Lattice	Cat. I	NO	≤10'	NO	NO	> 120'	> 120'



NITROFORT 8 ARANCIO GRIP
8.5gr - Art. 01225-



MONSTER 8 VERDE GRIP
8.0gr - Art. 01625-



NITROFORT 7 ARANCIO GRIP
7.5gr - Art. 01225-



NITROFORT BLU
7.2gr - Art. 01025-



NITROFORT NERO
7.0gr - Art. 01459-



NITROFORT 7 NERO GRIP
7.0gr - Art. 01525-



QUANTO CHEF 7 QUBO
7.0gr - Art. 01630-



NITROMAX LONG
6.5gr - Art. 01158-



NITROX EMERALD
6.0gr - Art. 01027-



NITROX
5.5gr - Art. 01025-



NITROX NERO
5.0gr - Art. 01026-



QUANTO CHEF 5 QUBO
5.0gr - Art. 01620-



NITROFLEX PLUS
4.5gr - Art. 01038-



NITROFLEX
4.0gr - Art. 01238-



NITROGEL BLU
4.0gr - Art. 01168-



NITROGEL NERO
4.0gr - Art. 01168-



QUANTO CHEF 4 QUBO
4.0gr - Art. 01610-



QUANTO CHEF 4
4.0gr - Art. 01268-



BLACK NITRO
4.0gr - Art. 01058-



RED NITRO
4.0gr - Art. 01269-



RAPID-ON
3.5gr - Art. 01158-



NITRICO
3.5gr - Art. 01059-



NITRICO NERO
3.5gr - Art. 01459



ELLE
3.5gr - Art. 01056-



NYTE
3.5gr - Art. 01159-



NITRILE-FIT
3.0gr - Art. 01259-

PANORAMICA GUANTI IN LATTICE



EXTREME 20 BLU GRIP
20.5gr - Art. 01032-



EXTREME 20 NERO GRIP
20.5gr - Art. 01042-



HYPOALLERGENIC
6.5gr - Art. 01022-



ALOE VERA
6.3gr - Art. 01021-



BLACKHYPO
6.2 gr - Art. 01222-



HYDRO3 PLUS
6.0gr - Art. 01096-



ALOEDERM
5.8gr - Art. 01121-



BLACK DIABLO
5.5gr - Art. 01039-



HYDROSENSE
5.0gr - Art. 01196-



SENSITIVE
5.0gr - Art. 01031-



GUANTI MONOUSO

RAPID-ON TECHNOLOGY

efficienza di calzata



SI INDOSSA ANCHE
CON MANI UMIDE O SUDATE

Permette di sostituire velocemente il guanto
indossando il nuovo con mani umide o sudate.

**Consente un risparmio di tempo, riduce il
costo** dovuto a rotture (o utilizzo di 2 guanti
sovrapposti) grazie alla facile calzata.

*It allows you to quickly replace the glove by
wearing the new one with damp or sweaty
hands. It saves time and reduces the cost for
those who normally wear 2 overlapping gloves
to make it easier fitting.*




100 pcs pack
10 packs case

011581
S
6-6½
8000697053343
011582
M
7-7½
8000697053350
011583
L
8-8½
8000697053367
011584
XL
9-9½
8000697053374


Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
3.5	7	45

RAPIDON TECHNOLOGY

calzata anche con mani umide e sudate
easy donning with damp and sweaty hands

sensibilità & protezione
sensitivity & protection



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

012221

S

6-6½
8000697041982

012222

M

7-7½
8000697041616

012223

L

8-8½
8000697041623

012224

XL

9-9½
8000697041630



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
6.2	10	45

RAPIDON TECHNOLOGY

calzata anche con mani umide e sudate
easy donning with damp and sweaty hands

sensibilità & protezione
sensitivity & protection



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i. (test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLACK



GUANTI MONOUSO e RIUSABILI
NITROGEL TECHNOLOGY
innovazione in elasticità e dermoprotezione



NO STRESS ALLA MANO


La struttura reticolare è pensata per **ridurre l'affaticamento e lo stress delle mani**, rendendo il guanto **uno strumento di lavoro evoluto** che coniuga resistenza, morbidezza e sensibilità.

The reticular structure is designed to reduce fatigue and stress on the hands, making the glove an advanced work tool that combines resistance, softness and sensitivity.

DERMO-PROTEZIONE

Senza residui chimici da acceleranti, (Tiurami, Benzotiazolo, Ditiocarbammati o Tiuree) **previene irritazioni e dermatiti** per una maggior cura della pelle.

Without chemical residues from accelerators, (Thiurams, Benzothiazole, Dithiocarbamates or Thiureas) it prevents irritation and dermatitis for greater skin care.



100 pcs pack
10 packs case

010251
S
6-6½
8000697008817

010252
M
7-7½
8000697008824

010253
L
8-8½
8000697008831

010254
XL
9-9½
8000697008855

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 20'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

PESO
WEIGHT (gr/M)

7.0

FLEX
FLEXION (4>10)

6

DURATA
LASTING (minutes)

250

NITROGEL TECHNOLOGY

3 strati

+50% elastico no stress

dermoprotettivo senza acceleranti

3 layers

+50% elastic no stress

dermoprotective accelerators free



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

014595

S

6-6½
8000697053381

014596

M

7-7½
8000697053398

014597

L

8-8½
8000697053404

014598

XL

9-9½
8000697053411



guanti nitro
gel
technology

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
7.0	6	250

NITROGEL TECHNOLOGY

3 strati
+50% elastico no stress
dermoprotettivo senza acceleranti

3 layers
+50% elastic no stress
dermoprotective accelerators free



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B



KTP



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleos-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 20'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

POWDER FREE MICROGRIP BLACK



100 pcs pack
10 packs case

010381
S
6-6½
8000697040831
010382
M
7-7½
8000697040848
010383
L
8-8½
8000697040855
010384
XL
9-9½
8000697040862

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 20'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

PESO
WEIGHT (gr/M)

4.5

FLEX
FLEXION (4>10)

8

DURATA
LASTING (minutes)

90

NITROGEL TECHNOLOGY

spessore maggiorato
+50% elastico no stress
dermoprotettivo senza acceleranti

extra thickness
+50% elastic no stress
dermoprotective accelerators free



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

NO STRESS ALLA MANO

NITROGEL TECHNOLOGY rivoluziona l'elasticità del guanto attraverso un'innovativa struttura reticolare pensata per **ridurre l'affaticamento e lo stress delle mani**, rendendo il guanto **uno strumento di lavoro evoluto** che coniuga resistenza, morbidezza e sensibilità.

The reticular structure is designed to reduce fatigue and stress on the hands, making the glove an advanced work tool that combines resistance, softness and sensitivity.

DERMO-PROTEZIONE

NITROGEL TECHNOLOGY, senza residui chimici da acceleranti, (Tiurami, Benzotiazolo, Ditiocarbammati o Tiuree) **previene irritazioni e dermatiti** per una maggior cura della pelle.

Without chemical residues from accelerators, (Thiurams, Benzothiazole, Dithiocarbamates or Thiureas) it prevents irritation and dermatitis for greater skin care.







100 pcs pack
10 packs case

111684
XS
5-5½
8000697042279
011685
S
6-6½
8000697037480
011686
M
7-7½
8000697037497
011687
L
8-8½
8000697037503
011688
XL
9-9½
8000697037510


Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
4.0	9	75

NITROGEL TECHNOLOGY

destrezza & precisione
+50% elastico no stress
dermoprotettivo senza acceleranti

dexterity & precision
+50% elastic no stress
dermoprotective accelerators free



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

012681

S

6-6½
8000697044136

012682

M

7-7½
8000697044143

012683

L

8-8½
8000697044150

012684

XL

9-9½
8000697044167



guanti nitro
technology

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
4.0	9	75

NITROGEL TECHNOLOGY

destrezza & precisione
+50% elastico no stress
dermoprotettivo senza acceleranti

dexterity & precision
+50% elastic no stress
dermoprotective accelerators free



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0624

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use

CE Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

POWDER FREE MICROGRIP BLACK



EXTREME E NITROFORT
GUANTI RIUSABILI
più protezione a minor costo

MINOR COSTO

Il **basso costo** guanto per tempo di lavoro rende i guanti riusabili **molto convenienti** (circa 7-8 volte più economici del guanto monouso) con prestazioni di sensibilità soddisfacenti per una gran parte degli impieghi.
The low working time glove cost makes reusable gloves very convenient (about 7-8 times cheaper than disposable gloves) with satisfactory sensitivity performance for a large part of the uses.

PROTEZIONE E DURATA

Oltre all'utilizzo prolungato, offrono **più resistenza dei guanti monouso** e più sensibilità dei guanti da lavoro o multiuso tradizionali.
In addition to prolonged use, they offer more resistance than disposable gloves and more sensitivity than traditional work or multi-use gloves.

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

il ri-utilizzo è una scelta che **riduce l'impatto ambientale** e premia l'efficienza di lavoro (meno necessità di sostituire il guanto - operazione difficile specie se con mani umide).
re-use is a choice that reduces environmental impact and rewards work efficiency (less need to replace the glove - a difficult operation especially with damp hands)



50 pcs pack
10 packs case

010321
S
6-6½
8000697024107

010322
M
7-7½
8000697024114

010323
L
8-8½
8000697024121

010324
XL
9-9½
8000697024138

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0624 EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

KMLT

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications

Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i. (test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"

LATEX NICKEL FREE CHROME FREE

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4-10)	DURATA LASTING (minutes)
20.5	6	700

MULTIPURPOSE RE-USABLE

dura 40 volte
ultra rinforzato - lavori pesanti
lunghezza 29cm

40 time lasting
ultra reinforced - heavy works
29cm lenght



GRIP
GEKO 29
cm

POWDER FREE MICROGRIP DARK BLUE

50 pcs pack
10 packs case

010421
S
6-6½
8000697053480

010422
M
7-7½
8000697053497

010423
L
8-8½
8000697053503

010424
XL
9-9½
8000697053510



guanti
riusabili

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
20.5	6	700

MULTIPURPOSE RE-USABLE

dura 40 volte
ultra rinforzato - lavori pesanti
lunghezza 29cm - grip geko

40 time lasting
ultra reinforced - heavy works
29cm lenght - geko grip



GRIP
GEKO

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0624

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipa B

EN ISO 374-5:2016



KMLT



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% Alcohol content up to 15%	≤ 10'
Oleosi-Grassi Oily-Fatty	NO
Acidi Acid	NO
Alimenti secchi Dry	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati Unprocessed Fruit-Vegetab.	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLACK



50 pcs pack
10 packs case

012252

M

7-7 1/2

8000697043344

012253

L

8-8 1/2

8000697043351

012254

XL

9-9 1/2

8000697043368

012255

XXL

10-10 1/2

8000697045270

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B



KTPJO

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PESO
WEIGHT (gr/M)

8.5

FLEX
FLEXION (4-10)

4

DURATA
LASTING (minutes)

320

MULTIPURPOSE RE-USABLE

3 strati
ultra rinforzato - lavori pesanti
grip 3D diamantato

3 layers
ultra reinforced - heavy works
grip 3D diamond

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



AQL ≤ 1.5



Dispositivo Medico Classe I

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Prodotto lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤ 20'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



**GRIP
3D
DIAMOND**

POWDER FREE DIAMOND GRIP ORANGE

50 pcs pack
10 packs case

016251

S

6-6½
8000697054142

016252

M

7-7½
8000697054159

016253

L

8-8½
8000697054166

016254

XL

9-9½
8000697054173



guanti
riusabili

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
8.0	4	300

MULTIPURPOSE RE-USABLE

3 strati plus
ultra rinforzato - lavori pesanti
grip 3D diamantato

3 layers plus
ultra reinforced - heavy works
grip 3D diamond



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Prodotto lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤20'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE DIAMOND GRIP GREEN



50 pcs pack
10 packs case

015261
S
6-6½
8000697051516

015262
M
7-7½
8000697049650

015263
L
8-8½
8000697049667

015264
XL
9-9½
8000697049674

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



PESO
WEIGHT (gr/M)

7.5

FLEX
FLEXION (4-10)

4

DURATA
LASTING (minutes)

280

MULTIPURPOSE RE-USABLE

3 strati
ultra rinforzato - lavori pesanti
grip 3D diamantato

3 layers
ultra reinforced - heavy works
grip 3D diamond

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Prodotto lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤ 20'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



NICKEL
FREE

CHROME
FREE



POWDER FREE DIAMOND GRIP ORANGE

50 pcs pack
10 packs case

015251

S

6-6½

8000697051523

015252

M

7-7½

8000697049629

015253

L

8-8½

8000697049636

015254

XL

9-9½

8000697049643

015255

XXL

10-10½

8000697051530



guanti
riusabili

PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
7.0	4	250

MULTIPURPOSE RE-USABLE

3 strati
ultra rinforzato - lavori pesanti
grip 3D diamantato

3 layers
ultra reinforced - heavy works
grip 3D diamond



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)


Alcolici fino al 15% Alcohol content up to 15%	> 120'
Oleososi-Grassi Oily-Fatty	> 120'
Alimenti secchi Dry	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati Unprocessed Fruit-Vegetab.	> 120'
Prodotto lattiero caseari-Dairy products	≤20'
Acidi Acid	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg.(CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE DIAMOND GRIP BLACK



100 pcs pack
10 packs case

010251
S
6-6½
8000697008817

010252
M
7-7½
8000697008824

010253
L
8-8½
8000697008831

010254
XL
9-9½
8000697008855

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 20'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

PESO
WEIGHT (gr/M)

7.0

FLEX
FLEXION (4>10)

6

DURATA
LASTING (minutes)

250

NITROGEL TECHNOLOGY

3 strati

+50% elastico no stress

dermoprotettivo senza acceleranti

3 layers

+50% elastic no stress

dermoprotective accelerators free



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

014595

S

6-6½
8000697053381

014596

M

7-7½
8000697053398

014597

L

8-8½
8000697053404

014598

XL

9-9½
8000697053411



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
7.0	6	250

NITROGEL TECHNOLOGY

3 strati
+50% elastico no stress
dermoprotettivo senza acceleranti

3 layers
+50% elastic no stress
dermoprotective accelerators free



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Tipo B



KTP



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



NON
STERILE

MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleos-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 20'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

POWDER FREE MICROGRIP BLACK

guanti
riusabili



GUANTI MONOUSO e RIUSABILI

GUANTO CHEF

strumenti di lavoro in una tecnologia unica per morbidezza e sensibilità



NO STRESS ALLA MANO

GuantoChef4 e **GuantoChef5** sono pensati per ridurre **l'affaticamento e lo stress delle mani**, rendendo il guanto **uno strumento di lavoro evoluto** ideale per la preparazione alimentare.
GuantoChef4 and GuantoChef5 are designed to reduce hand fatigue and stress, making the glove an advanced work tool ideal for food preparation.

DERMO-PROTEZIONE

GuantoChef4 e **GuantoChef5** sono senza residui chimici da acceleranti, **prevengono irritazioni e dermatiti** specie con un uso prolungato del guanto.
GuantoChef4 and GuantoChef5 are free from chemical residues from accelerators, preventing irritation and dermatitis especially with prolonged use of the glove.

EXTRA-RESISTENZA

GuantoChef7 è sicurezza e confort, anche grazie al **grip diamantato**, nelle preparazioni di alimenti potenzialmente causa di rottura del guanto. Igienizzati dopo ogni utilizzo, possono essere **re-indossati fino a 20 volte**.
GuantoChef7 is safety and comfort, also thanks to the diamond grip, when preparing food which potentially causes the glove to break. Sanitized after each use, they can be re-worn for up to 20 times.

GuantoChef

NITROGEL FORMULA +50% ELASTICO

4

+50% ELASTIC NO STRESS

Nitrogel formula offre un'elasticità superiore del 50% conferendo ottimi valori di sensibilità, comfort e destrezza della mano.
Nitrogel formula offers 50% superior elasticity, conferring optimal sensitivity, comfort, and dexterity.

DERMO PROTEZIONE- ACCELERATORS FREE

Senza residui chimici da acceleranti, previene irritazioni e dermatiti per una maggior cura della pelle.
Free of chemical accelerator residue, they prevent irritation and dermatitis for better skin care.



DPI (PPE) cat. I Reg. (UE) 2016/425
 solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
 D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	≤ 10'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
 Ditiocarbammati o Tiuree
*Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
 Dithiocarbamates or Thiureas*

PESO
 WEIGHT (gr/M)

4.0

FLEX
 FLEXION (4>10)

9

DURATA
 LASTING (minutes)

75



PACK
 IGIENICO
 PRATICO

GUANTO CHEF
 100 pcs pack
 10 packs case

GUANTO CHEF QUBO 4
 100 pcs pack
 10 packs case

012685

S

6-6 1/2
 8000697044174

012686

M

7-7 1/2
 8000697044181

012687

L

8-8 1/2
 8000697044198

012688

XL

9-9 1/2
 8000697044204

016101

S

6-6 1/2
 8000697052513

016102

M

7-7 1/2
 8000697052520

016103

L

8-8 1/2
 8000697052537

016104

XL

9-9 1/2
 8000697052629

GuantoChef

NITROGEL FORMULA +50% ELASTICO

5

+50% ELASTIC NO STRESS

Nitrogel formula offre un'elasticità superiore del 50% conferendo ottimi valori di sensibilità, comfort e destrezza della mano.
Nitrogel formula offers 50% superior elasticity, conferring optimal sensitivity, comfort, and dexterity.

PIÙ RESISTENTE

Spessore maggiorato del 25% permette un utilizzo prolungato ed eccellente protezione riducendo la necessità di sostituire il guanto.
The 25% increased thickness allows prolonged use and excellent protection, reducing the need to replace the glove.

DERMO PROTEZIONE- ACCELERATORS FREE

Senza residui chimici da acceleranti, previene irritazioni e dermatiti per una maggior cura della pelle.
Free of chemical accelerator residue, they prevent irritation and dermatitis for better skin care.

PESO
WEIGHT (gr/M)

5.0

FLEX
FLEXION (4>10)

8

DURATA
LASTING (minutes)

150

QUBO PACK
IGIENICO
PRATICO

GUANTO CHEF **QUBO 5**
100 pcs pack
10 packs case

016201

S

6-6½

8000697052544

016202

M

7-7½

8000697052551

016203

L

8-8½

8000697052568

016204

XL

9-9½

8000697052575



CE

DPI (PPE) cat. I Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleososi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	≤ 10'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
 Ditiocarbammati o Tiuree
*Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
 Dithiocarbamates or Thiureas*

GuantoChef

RIUSABILE TRIPLO SPESSORE

7

DIAMOND GRIP

Il grip dimantato antiscivolo su palmo e dita per sensibilità e una presa eccellente.
Non-slip diamond grip on the palm and fingers for sensitivity and excellent grip.

RIUSABILE, DURA 20 VOLTE DI PIÙ

Pensato per le esigenze dei professionisti che necessitano extra resistenza.
Designed for the needs of professionals who require extra resistant.



DPI (PPE) cat. I Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 10'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vetab.</i>	> 120'
Prodotti lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤ 20'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree
Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT)
Dithiocarbamates or Thiureas

PESO
WEIGHT (gr/M)

7.0

FLEX
FLEXION (4>10)

4

DURATA
LASTING (minutes)

250



PACK
IGIENICO
PRATICO

GUANTO CHEF **QUBO 7**
50 pcs pack
10 packs case

ideale per
BANCO MERCATO
MACELLERIA
PESCHERIA
FRUTTIVENDOLO

016301

S

6-6½

8000697052650

016302

M

7-7½

8000697052667

016303

L

8-8½

8000697052674

016304

XL

9-9½

8000697052681

GuantoChef

POLYMER SUPERFICIE GOFFRATA

SUSHI

IL GUANTO SPECIFICO PER LA PREPARAZIONE DEL SUSHI

Maggiore precisione nella manipolazione.

Greater precision in manipulation.

EXTRA SENSIBILE

Preparazioni di precisione. Il riso non attacca.

Precision preparations. Rice doesn't stick.



linea
guanto chef

GUANTO CHEF SUSHI
200 pcs pack
10 packs case

015511
SM
6-6 1/2
8000697048769

015512
ML
7-7 1/2
8000697048776

colore
NERO

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

Idoneo al contatto con tutti gli alimenti

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



Il guanto non contiene acceleranti: Tiurami, Benzotiazolo (MBT),
Ditiocarbammati o Tiuree

*Without accelerators: Thiurams - Benzothiazole (MBT),
Dithiocarbamates or Thiureas*



GUANTI SPESSORATI E MONOUSO CLASSICI

nitrile, lattice, vinile e synthex

GUANTI SPESSORATI

I **guanti spessorati** sono lo strumento di lavoro che **bilancia** al meglio l'esigenza di **protezione** ed utilizzo prolungato (senza sostituire il guanto) con le caratteristiche di sensibilità e **destrezza**.

The work tool that best balances the need for protection and prolonged use (without replacing the glove) with the characteristics of sensitivity and dexterity.

GUANTI MONOUSO CLASSICI

I **guanti monouso classici**, in linea con la tradizione usa e getta, sono ideali laddove è richiesto un tempo di lavoro breve, minor resistenza o la necessità di sostituire il guanto al termine della prestazione (es. medico).

The choice in line with the disposable tradition, ideal where a short working time, less resistance or the need to replace the glove at the end of the performance is required (e.g. medical)



100 pcs pack
10 packs case

010275
S

6-6½
8000697053206

010276
M

7-7½
8000697053213

010277
L

8-8½
8000697053220

010278
XL

9-9½
8000697053237

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PESO
WEIGHT (gr/M)

6.0

FLEX
FLEXION (4>10)

5

DURATA
LASTING (minutes)

175

2 strati
precisione & resistenza

2 layers
precision & resistant

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP EMERALD GREEN

100 pcs pack
10 packs case

010255

S

6-6½

8000697040459

010256

M

7-7½

8000697040466

010257

L

8-8½

8000697040473

010258

XL

9-9½

8000697040480



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
5.5	5	150

2 strati
precisione & resistenza

2 layers
precision & resistant

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



KTP



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Prodotto lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤ 20'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010265
S

6-6½
8000697049346

010266
M

7-7½
8000697049353

010267
L

8-8½
8000697049360

010268
XL

9-9½
8000697049339

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



PESO
WEIGHT (gr/M)

5.0

FLEX
FLEXION (4>10)

5

DURATA
LASTING (minutes)

125

2 strati
precisione & resistenza

2 layers
precision & resistant

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Prodotto lattiero caseari <i>Dairy products</i>	≤20'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg.(CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLACK

100 pcs pack
10 packs case

011785

S

6-6½
8000697038456

011786

M

7-7½
8000697038463

011787

L

8-8½
8000697038470

011788

XL

9-9½
8000697038487



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
6.5	5	100

2 strati
precisione & resistenza
lunghezza 29cm

2 layers
precision & resistant
29cm lenght

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



KTP



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



29
cm

POWDER FREE MICROGRIP BLUE

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case


012381
S
6-6½
8000697031655
012382
M
7-7½
8000697031662
012383
L
8-8½
8000697031679
012384
XL
9-9½
8000697031686

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
4.0	6	60

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications

Reg. (CE) 1935/2004 D. Min. 21/3/73 s.m.i.	(test 40 °C)
Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens
Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

- 010580
XS
5-5½
8000697047465
- 010581
S
6-6½
8000697035059
- 010582
M
7-7½
8000697035066
- 010583
L
8-8½
8000697035073
- 010584
XL
9-9½
8000697035080



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
4.0	6	60

Indicazioni di impiego in ambito DPI - *PPE device use*



0624

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016



KTP



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

Indicazioni di impiego in ambito medicale - *Medical device use*



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



NON
STERILE



Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5

Indicazioni contatto alimentare - *Food contact indications*



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% *Alcohol content up to 15%*

> 120'

Oleosi-Grassi *Oily-Fatty*

> 120'

Alimenti secchi *Dry*

> 120'

Frutta-Ortaggi non pelati *Unprocessed Fruit-Vegetab.*

> 120'

Acidi *Acids*

NO

Sostanze e allergeni - *Chemicals and allergens*

Conforme al - *Compliant with* Reg.(CE) 1907/2006 "REACH"



LATEX
FREE



NICKEL
FREE



CHROME
FREE



POWDER FREE MICROGRIP BLACK

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack

10 packs case

012691

S

6-6½

8000697049704

012692

M

7-7½

8000697049711

012693

L

8-8½

8000697049728

012694

XL

9-9½

8000697049735

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

PESO
WEIGHT (gr/M)

4.0

FLEX
FLEXION (4>10)

6

DURATA
LASTING (minutes)

60

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP RED

100 pcs pack
10 packs case

010560
XS
5-5½
8000697053244

010561
S
6-6½
8000697035394

010562
M
7-7½
8000697035400



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
3.5	6	60

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens
Conforme al - Compliant with Reg.(CE) 1907/2006 "REACH"



guanti spessorati
e monouso classici



POWDER FREE MICROGRIP PINK



100 pcs pack

10 packs case

010591

S

6-6½

8000697036025

010592

M

7-7½

8000697036032

010593

L

8-8½

8000697036049

010594

XL

9-9½

8000697036056

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device useDPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PESO
WEIGHT (gr/M)

3.5

FLEX
FLEXION (4>10)

7

DURATA
LASTING (minutes)

45

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device useReg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4

Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5**Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications**Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 10'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergensConforme al - *Compliant with* Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"

POWDER FREE MICROGRIP BLUE

100 pcs pack
10 packs case

014591

S

6-6½

8000697049513

014592

M

7-7½

8000697049520

014593

L

8-8½

8000697049537

014594

XL

9-9½

8000697049544



PESO
WEIGHT (gr/M)

3.5

FLEX
FLEXION (4>10)

7

DURATA
LASTING (minutes)

45

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0624

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B

EN ISO 374-5:2016



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use

CE Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleososi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Acidi <i>Acid</i>	≤ 10'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLACK

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case


011591
S
6-6½
8000697040893
011592
M
7-7½
8000697040909
011593
L
8-8½
8000697040916
011594
XL
9-9½
8000697040923

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
3.5	7	45

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications

Reg. (CE) 1935/2004 D. Min. 21/3/73 s.m.i.	(test 40 °C)
Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg.(CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP INDIGO

100 pcs pack
10 packs case

012591
S
6-6½
8000697039392

012592
M
7-7½
8000697039408

012593
L
8-8½
8000697039415

012594
XL
9-9½
8000697039422



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
3	6	30

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo C EN ISO 374-5:2016

CE 0465
DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

 **KTP**



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use

Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4

 **NON STERILE**

MD Dispositivo Medico Classe I **AQL ≤ 1.5**

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications

 Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i. (test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	> 120'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	> 120'
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'
Acidi <i>Acids</i>	NO

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens
Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"

 **LATEX FREE**

 **NICKEL FREE**

 **CHROME FREE**



POWDER FREE MICROGRIP BLUE

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010210
XS
5-5½
8000697031884
010211
S
6-6½
8000697013118
010212
M
7-7½
8000697013125
010213
L
8-8½
8000697013132
010214
XL
9-9½
8000697037602

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTSPS

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PESO
WEIGHT (gr/M)

6.3

FLEX
FLEXION (4>10)

10

DURATA
LASTING (minutes)

60

effetto idratante e lenitivo
pelle morbida ed elastica

hydrating & soothing effect
soft and elastic skin



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP GREEN

100 pcs pack
10 packs case

011210
XS
5-5½
8000697050236

011211
S
6-6½
8000697040572

011212
M
7-7½
8000697040589

011213
L
8-8½
8000697040596

011214
XL
9-9½
8000697043238



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
5.8	9	45

effetto idratante e lenitivo
pelle morbida ed elastica

*hydrating & soothing effect
soft and elastic skin*



Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP GREEN

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010220
XS
5-5½
8000697000743
010221
S
6-6½
8000697000866
010222
M
7-7½
8000697000873
010223
L
8-8½
8000697000880
010224
XL
9-9½
8000697010926

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KMT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
6.5	10	60

spessore maggiorato
deproteinizzato
perfetta aderenza e calzata

extra thickness
reduced protein content
excellent hand fit



POWDER FREE MICROGRIP NATURAL

100 pcs pack
10 packs case

010960

XS

5-5½

8000697031914

010961

S

6-6½

8000697031822

010962

M

7-7½

8000697031839

010963

L

8-8½

8000697031846

010964

XL

9-9½

8000697031921



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
6.0	9	45

formula extrasoft
perfetta aderenza e calzata

*extra thickness
excellent hand fit*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



0465

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo C

EN ISO 374-5:2016



KM



Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



MD Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP NATURAL

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010391
S
6-6½
8000697031693

010392
M
7-7½
8000697031709

010393
L
8-8½
8000697031716

010394
XL
9-9½
8000697032171

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

PESO
WEIGHT (gr/M)

5.5

FLEX
FLEXION (4>10)

9

DURATA
LASTING (minutes)

35

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP BLACK

100 pcs pack
10 packs case

011961
S
6-6½
8000697039675

011962
M
7-7½
8000697039682

011963
L
8-8½
8000697039699



PESO WEIGHT (gr/M)	FLEX FLEXION (4>10)	DURATA LASTING (minutes)
5.0	9	40

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i. (test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleososi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE MICROGRIP NATURAL

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010311
S
6-6½
8000697023568

010312
M
7-7½
8000697023575

010313
L
8-8½
8000697023582

010314
XL
9-9½
8000697043849

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

PESO
WEIGHT (gr/M)

5.0

FLEX
FLEXION (4>10)

10

DURATA
LASTING (minutes)

20

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% <i>Alcohol content up to 15%</i>	≤ 10'
Oleosi-Grassi <i>Oily-Fatty</i>	NO
Acidi <i>Acid</i>	NO
Alimenti secchi <i>Dry</i>	> 120'
Frutta-Ortaggi non pelati <i>Unprocessed Fruit-Vegetab.</i>	> 120'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



FINEMENTE TALCATI NATURAL

100 pcs pack
10 packs case

010335
S
6-6½
8000697036810

010336
M
7-7½
8000697036827

010337
L
8-8½
8000697036834



PESO WEIGHT	DURATA LASTING
5.0	25

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE
DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use

CE Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4

MD Dispositivo Medico Classe I

AQL≤1.5

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens
Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



POWDER FREE WHITE

guanti spessorati
e monouso classici



100 pcs pack
10 packs case

010271
S
6-6½
8000697008602

010272
M
7-7½
8000697008619

010273
L
8-8½
8000697008626

010274
XL
8-8½
8000697008633

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/Tipo B



KTP

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PESO
WEIGHT

5.0

DURATA
LASTING

25

Indicazioni di impiego in ambito medicale - Medical device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 455-1-2-3-4



Dispositivo Medico Classe I

AQL ≤ 1.5

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens



POWDER FREE CLEAR

100 pcs pack
10 packs case

011275

S

6-6½
8000697038586

011276

M

7-7½
8000697038593

011277

L

8-8½
8000697038609

011278

XL

9-9½
8000697038616



PESO WEIGHT	DURATA LASTING
4.0	20

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens



POWDER FREE CLEAR

guanti spessorati
e monouso classici

PE 500 - PE 100

HDPE



500 PCS



100 PCS

100 pcs pack
100 packs case

PE 100
020310
Unisize
80006970050690

500 pcs pack
10 packs case

PE 500
010300
Unisize
8000697008619

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
D. Min. 21/3/73 s.m.i.

Idoneo al contatto con tutti gli alimenti

PE 90 EXTRALONG

PE



50 PCS



50 pcs pack
20 packs case

PE 100
010310
Unisize
8000697032812

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

GUANTI DA SERVIZIO
QUICK & CLEAN
igiene e valore nel servizio banco



IGIENE NEL CONTATTO CON I CIBI

Quick & Clean è il sistema ideale per tutte le situazioni di impiego laddove gli operatori alternano il contatto con il cibo con agenti contaminanti esterni (soldi, scontrini, oggetti). Panifici, pasticcerie, fruttivendoli, latterie, salumifici, pescherie, mense, self service, ed in ogni situazione di cibo da banco o servito. *Quick & Clean is the ideal system for all work situations where operators alternate contact with food with external contaminants (money, receipts, objects). Bakeries, pastry shops, greengrocers, dairies, delicatessens, fishmongers, canteens, self-service, and in every situation of counter or served food.*

VALORE ED ATTENZIONE AL CLIENTE

Quick & Clean comunica valore ed attenzione al cliente che percepisce un contesto di servizio caratterizzato da qualità, maggior cura e cortesia. *Quick & Clean communicates value and attention to the customer who perceives a service context characterized by quality, greater care and courtesy.*



panifici
pasticcerie
fruttivendoli
latterie
salumifici
pescherie
mense
self service

indicato in tutte le situazioni di impiego
dove gli operatori alternano il contatto con
il cibo con agenti contaminanti esterni.

QUICK & CLEAN

Igiene e valore nel servizio banco

Quick & Clean system permette di infilare e sfilare il guanto con il massimo della praticità e velocità tutte le volte che si passa dal contatto con i cibi a quello con con agenti esterni (es soldi, scontrini, oggetti). Riduce al minimo l'uso di guanti tradizionali (il reimpiego genera risparmio) e comunica valore ed attenzione al cliente.

Quick & Clean system allows you to put on and take off the glove with maximum convenience and speed every time you switch from contact with food to contact with external agents (e.g. money, receipts, objects). It reduces the use of traditional gloves to a minimum (reuse generates savings) and communicates value and attention to the customer.



QUICK&CLEAN KIT BANCO

BASE MAGNETICA IN PLEXIGLASS DA BANCO bracciale, 5 manopole in ldpe
 PLEXIGLASS SHOPCOUNTER BASE ring, 5 ldpe mittens



x5



013002

1 pcs pack 1 packs case
 8000697054104

QUICK&CLEAN BODY KIT

SUPPORTO TASCA/CINTURA IN PLEXIGLASS bracciale, 5 manopole in ldpe
 PLEXIGLASS POCKET/BELT BASE ring, 5 ldpe mittens



x5



013003

1 pcs pack 1 packs case
 8000697054111

REFILL RICARICA 100 MANOPOLE

LDPE ambidestre
 LDPE ambidextrous

013101

100 pcs pack 5 packs case
 8000697045348



x100

3 BRACCIALI RING

PVC ESPANSO
 EXPANDED PVC

013005

3 pcs pack 5 packs case
 8000697054203



x3

linea guanti
 quick & clean



GUANTI PROTEZIONE LIQUIDI

neoprene, lattice e nitrile

RESISTENZA CHIMICA

Linea concentrata sulle principali esigenze di protezione da agenti chimici in ambito detergenza e trasformazione alimentare. Materiali e livelli di prestazione differenziati per rispondere alle diverse applicazioni e ambienti. **Freeman** è il guanto che offre migliore resistenza da sostanze chimiche.

Line focused on the main needs of protection from chemical agents in the detergent and food processing sectors. Differentiated materials and performance levels to respond to different applications and environments. Freeman is the glove that offers the best resistance to chemicals.

PROTEZIONE E DESTREZZA

Kenora è la giusta combinazione di resistenza chimica e destrezza ed è ideale nella detergenza generale. **Vancouver** bilancia resistenza chimica con la protezione meccanica ed è consigliato nella movimentazione merci.

Kenora is the right combination of chemical resistance and dexterity and is ideal for general cleaning. Vancouver balances chemical resistance with mechanical protection and is recommended for cargo handling.

IDONEITÀ AL CONTATTO ALIMENTI

Vancouver è idoneo anche per utilizzi in trasformazione alimentare.

Vancouver is suitable for food processing uses.

FREEMAN

ex antiacido

Protezione Chimica specializzata. La miscela è il risultato di un film neoprene/lattice con livelli migliorati di protezione alla permeazione di sostanze chimiche.

Specialized chemical protection. The compound is the result of a neoprene/latex film with improved levels of protection against the permeation of chemical substances.

NEOPRENE E LATTICE
FELPATO INTERNAMENTE
NEOPRENE AND LATEX INNER FLOCKLINED

Calzata e Dermoprotezione. L'interno micro-floccato facilita la calzata e assicura un isolamento termico sufficiente.

È sanitizzato grazie ad un trattamento antimicrobico che elimina i batteri e protegge la pelle.

Fit and Skin Protection. The micro-flocked interior makes it easy to put on and ensures sufficient thermal insulation.

It is sanitized thanks to an antimicrobial treatment that eliminates bacteria and protects the skin.



Consigliato per - Recommended for

manipolazione sostanze liquide - *handling liquid substances*
pulizia e manutenzione anche con agenti aggressivi - *cleaning and maintenance even with aggressive agents*
lavori edili e agricoli (fertilizzanti) - *construction and agricultural work (fertilizers)*
manutenzioni industriali - *industrial maintenance*

1 pair pack	0455-08	0455-09	0455-10
24 packs case	SIZE 8/M	SIZE 9/L	SIZE 10/XL
2 master	4025888196559	4025888196566	4025888196573

SPESSORE THICKNESS (micron)	PESO WEIGHT (gr/L)	LUNGHEZZA LENGTH (cm)
70	115	30

CHEMICAL EXCELLENCE

buona protezione meccanica
 ottima protezione chimica
 acidi organici e inorganici, detergenti concentrati, alcali, sostanze caustiche
 buona elasticità
 sufficiente sensibilità e presa
 sufficiente isolamento termico
 grazie allo spessore maggiorato

good mechanical protection
good chemical protection
organic and inorganic acids, concentrated detergents, alkalis, caustics
excellent elasticity
good sensitivity and grip
sufficient thermal insulation
 due to increased thickness

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0598

EN ISO 374-1:2016/Tipo A



AKLMNPST

Sostanze	Cas- Nr	Liv. protezione
A - Metanolo	67-56-1	2
K - Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	6
L - Acido Solforico 96%	7664-93-9	4
M - Acido Nitrico 65%	7697-37-2	6
N - Acido Acetico 99%	64-19-7	3
P - Perossido d'Idrogeno 30%	7722-84-1	6
S - Acido Fluoridrico 40%	7664-39-3	6
T - Formaldeide 37%	50-00-0	6

EN 388:2016



3110X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasion - Abrasion	3
Taglio da lama - Cut	1
Strappo - Tear	1
Perforazione - Puncture	0
Taglio laterale (TDM) - Cut ISO	X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI
(BATTERI E FUNGHI)

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



guanti
protez. liquidi

KENORA

ex dualprene

LATTICE RIVESTITO IN NEOPRENE
FELPATO INTERNAMENTE
NEOPRENE AND LATEX INNER FLOCKLINED

Protezione chimica bilanciata. Il film di lattice rivestito in neoprene rappresenta la giusta combinazione di resistenza chimica e destrezza ed è il guanto ideale nella detergenza generale.

Balanced chemical protection. Neoprene coated lattice film represents the right combination of chemical resistance and dexterity and is the ideal glove for general cleansing..

Destrezza e presa. L'interno micro-floccato facilita la calzata e assicura un isolamento termico sufficiente.

È sanitizzato grazie ad un trattamento antimicrobico che elimina i batteri e protegge la pelle.

Dexterity and grip. The micro-flocked interior makes it easy to put on and ensures sufficient thermal insulation.

It is sanitized thanks to an antimicrobial treatment that eliminates bacteria and protects the skin.



Consigliato per - Recommended for

pulizia e detergenza generale - general cleaning and cleansing
trasformazione alimentare - food processing
lavori edili e agricoli - construction and agricultural works
industria ittica - Fishing industry

1 pair pack	0456-08	0456-09	0456-10	0456-11
24 packs case	SIZE 8/M	SIZE 9/L	SIZE 10/XL	SIZE 11/XXL
2 master	4025888196504	4025888196511	4025888196528	4025888196535

SPESSORE THICKNESS (micron)	PESO WEIGHT (gr/L)	LUNGHEZZA LENGTH (cm)
70	100	31

CHEMICAL & DEXTERITY

buona protezione meccanica
buona protezione chimica
acidi e solventi chetonici mediam. aggressivi, detergenti, sost. caustiche diluite
ottima elasticità
buona sensibilità e presa
sufficiente isolamento termico
grazie allo spessore maggiorato

good mechanical protection
good chemical protection
medium aggressive acids and ketone solvents, detergents, subs. diluted caustics
excellent elasticity
good sensitivity and grip
sufficient thermal insulation
due to increased thickness

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0598

EN ISO 374-1:2016/Tipo A



AKLMNPST

Sostanze	Cas- Nr	Liv. protezione
A - Metanolo	67-56-1	2
K - Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	6
L - Acido Solforico 96%	7664-93-9	3
M - Acido Nitrico 65%	7697-37-2	5
N - Acido Acetico 99%	64-19-7	2
P - Perossido d'Idrogeno 30%	7722-84-1	6
S - Acido Fluoridrico 40%	7664-39-3	6
T - Formaldeide 37%	50-00-0	6

EN 388:2016



2110X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasion - Abrasion	2
Taglio da lama - Cut	1
Strappo - Tear	1
Perforazione - Puncture	0
Taglio laterale (TDM) - Cut ISO	X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI
(BATTERI E FUNGHI)

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
Reg. (UE) 10/2011

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% Alcohol content up to 15%	≤10'
Oleosi-Grassi Oily-Fatty	≤10'
Acidi Acid	≤10'
Alimenti secchi Dry	≤10'
Frutta-Ortaggi non pelati Unprocessed Fruit-Vegetab.	≤10'

Sostanze e allergeni - Chemicals and allergens

Conforme al - Compliant with Reg. (CE) 1907/2006 "REACH"



guanti
protez. liquidi

VANCOUVER

ex nitrogreen

NITRILE FELPATO INTERNAMENTE

NITRILE INNER FLOCKLINED

Protezione chimica e meccanica. Il film di nitrile offre buone prestazioni chimiche (specie con oli e grassi) e una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispetto al lattice/neoprene.

Chemical and mechanical protection. The nitrile film offers good chemical performance (especially with oils and greases) and greater resistance to mechanical stress compared to latex/neoprene

Versatilità. La durata e l'adattabilità a condizioni di resistenza chimica e meccanica rendono il guanto particolarmente versatile alle più diverse applicazioni di impiego (inclusa la trasformazione alimentare).

Versatility. The durability and adaptability to conditions of chemical and mechanical resistance make the glove particularly versatile for the most diverse applications (including food processing).



Consigliato per - Recommended for
manipolazione merci - *handling goods*
pulizia e sgrassaggio - *cleaning and degreasing*
trasformazione alimentare - *food processing*

1 pair pack	0457-08	0457-09	0457-10
24 packs case	SIZE 8/M	SIZE 9/L	SIZE 10/XL
2 master	4025888226133	4025888226140	4025888226157

SPESORE THICKNESS (micron)	PESO WEIGHT (gr/L)	LUNGHEZZA LENGHT (cm)
38	60	31

CHEMICAL & MECHANICAL

ottima protezione meccanica
buona protezione chimica
oli, grassi, acidi, eteri, alcoli e alcali
elasticità sufficiente
buona sensibilità e presa

excellent mechanical protection
good chemical protection
oils, fats, acids, ethers, alcohols and alkalis
sufficient elasticity
good sensitivity and grip

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0598

EN ISO 374-1:2016/Tipo A



JKLMNOPST

Sostanze	Cas- Nr	Liv. protezione
J- N Eptano	142-8251	6
K - Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	6
L - Acido Solforico 96%	7664-93-9	3
M - Acido Nitrico 65%	7697-37-2	2
N -Acido Acetico 99%	64-19-7	2
O- Ammoniaca 25%	1336-21-6	5
P - Perossido d'Idrogeno 30%	7722-84-1	6
S - Acido Fluoridrico 40%	7664-39-3	4
T - Formaldeide 37%	50-00-0	6

EN 388:2016



3101X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasion / Abrasion	3
Taglio da lama / Cut	1
Strappo / Tear	0
Perforazione / Puncture	1
Taglio laterale (TDM) / Cut ISO	X

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

PROTEZIONE CONTRO MICRO ORGANISMI
(BATTERI E FUNGHI)

Indicazioni contatto alimentare - Food contact indications



Reg. (CE) 1935/2004
Reg. (UE) 10/2011

(test 40 °C)

Alcolici fino al 15% Alcohol content up to 15%	≤10'
Oleos-Grassi Oily-Fatty	≤10'
Acidi Acid	≤10'
Alimenti secchi Dry	≤10'
Frutta-Ortaggi non pelati Unprocessed Fruit-Vegetab.	≤10'

guanti
protez. liquidi

UL 50

LATTICE finitura interno satinato

LATEX *inner unlined finishing*

SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH
35micron	52gr/M	30cm

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	110121	110122	110123	110124
60 packs case	SIZE S	SIZE M	SIZE L	SIZE XL
5 master	8000697041210	8000697041227	8000697041234	8000697041241



FL 40

LATTICE finitura interno felpato

LATEX *inner flocklined finishing*

SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH
25micron	40gr/M	31cm

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	120111	120112	120113	120114
60 packs case	SIZE S	SIZE M	SIZE L	SIZE XL
5 master	8000697041258	8000697041265	8000697041272	8000697041289



FL 60

LATTICE finitura interno felpato
LATEX *inner flocklined finishing*

SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGHT
42micron	65gr/M	30cm

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	110111	110112	110113	110114
60 packs case	SIZE S	SIZE M	SIZE L	SIZE XL
5 master	8000697041135	8000697041142	8000697041159	8000697041166



ALOE 60

LATTICE finitura interno felpato
LATEX *inner flocklined finishing*

SPESSORE THICKNESS	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGHT
37micron	60gr/M	30cm

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	110131	110132	110133
60 packs case	SIZE S	SIZE M	SIZE L
5 master	8000697041173	8000697041180	8000697041197



guanti
protezz. liquidi



GUANTI PROTEZIONE MECCANICA

APPLICAZIONI LEGGERE

Gripper, Panther e Flexo sono guanti multiuso destinati agli utilizzi più frequenti ed alle applicazioni industriali leggere. Raptor è il guanto di ultima generazione che ottimizza la tattilità, la destrezza e la presa in un comfort (technofit) evoluto rispetto alle tradizionali magline. *Gripper, Raptor and Flexo are multi-purpose gloves intended for the most frequent uses and light industrial applications. Raptor is the latest generation glove that optimizes tactility, dexterity and grip with advanced comfort (technofit) compared to traditional jerseys.*

APPLICAZIONI MEDIE E PESANTI

L'assortimento proposto risponde all'esigenza dettata dal tipo di ambiente (asciutto/umido, oleoso...) e protezione necessaria (**abrasione, taglio, perforazione, strappo**) nella combinazione richiesta dallo specifico tipo di impiego. *The proposed assortment responds to the need dictated by the type of environment (dry/humid, oily..) and necessary protection (abrasion, cut, perforation, tear) in the combination required by the specific type of use.*

GRIPPER

Versatile nelle applicazioni leggere
Versatile on light applications

Grip in PVC. Consente una buona sicurezza nella presa

Comfort senza cuciture. La maglina elastica traspirante riduce la tensione della mano in aderenza senza fastidio derivante dalle cuciture.

PVC grip. Allows good grip security

Seamless comfort. The breathable elastic jersey reduces tightness to the hand without discomfort from the seams.

MAGLINA ELASTICA
CON PUNTINATURA GRIP IN PVC
ELASTIC JERSEY WITH PVC GRIP DOTS

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

GRIPPER BLACK

1 pair pack	013618
24 packs case	SIZE U
2 master	8000697039651



GRIPPER GRAY

1 pair pack 010618
24 packs case SIZE **U**
2 master 8000697038234



GRIPPER GREEN

1 pair pack 014618
24 packs case SIZE **U**
2 master 8000697039972



guanti
protezz. meccanica

PANTHER

La miglior scelta per manipolazione merce
ed applicazioni industriali leggere

*The best choice for goods handling
and light industrial applications*

Tattilità ottimizzata. Perfettamente aderente, veste le dita assicurando la miglior destrezza.

Linear Grip in silicone. Si adatta alla superficie di contatto ed offre una presa superiore ai normali guanti in PU o nitrile.

Comfort evoluto. La maglina traspirante Technofit 15G nylon/spandex allevia ogni tensione vestendo perfettamente la mano.

TouchScreen Compatibile.

Optimized tactility. Perfectly adherent, it fits the fingers ensuring the best dexterity.

Linear Grip in silicone. It adapts to the contact surface and offers a superior grip to normal PU or nitrile gloves.

Advanced comfort. The breathable Technofit 15G nylon/spandex jersey relieves any tension by fitting the hand perfectly.

TouchScreen Compatible.

MAGLINA **TECHNOFIT** 15G NYLON/SPANDEX
CON LINEAR GRIP IN SILICONE
TECHNOFIT 15G JERSEY WITH SILICONE LINEAR GRIP

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	012910
24 packs case	SIZE U
2 master	8000697054098



linear grip in silicone antiscivolo



maglina **TECHNOFIT** in nylon-spandex



DEXTER

Lunga durata con la miglior resistenza
all'abrasione ed allo strappo

*Long life with the best resistance
to abrasion and tearing*

La miglior resistenza all'abrasione ed eccellente resistenza allo strappo. Evoluti per offrire una resistenza all'abrasione di livello 4 (max livello) e di resistenza allo strappo di livello 3 in uno spessore 20% ridotto rispetto al mercato.

Comfort evoluto. La maglina traspirante Technofit 15G nylon/spandex allevia ogni tensione vestendo perfettamente la mano

Grip in schiuma di nitrile. Consente una buona sicurezza nella presa ed un aumento della durata dei cicli di impiego.

Lunga Durata.

The best abrasion resistance and excellent tear resistance. Evolved to offer level 4 abrasion resistance (max level) and level 3 tear resistance in a thickness 20% reduced compared to the market.

Advanced comfort. The breathable Technofit 15G nylon/spandex jersey relieves any tension by fitting the hand perfectly.

Nitrile foam grip. It allows good grip security and an increase in the duration of use cycles.

Long Lasting.

MAGLINA **TECHNOFIT** 15G
RIVESTITA IN SCHIUMA DI NITRILE
TECHNOFIT 15G JERSEY COVERED IN NITRILE FOAM

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE DPI (PPE) cat. II
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 388:2016



4131X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - Abrasion	4
Taglio da lama - Cut	1
Strappo - Tear	3
Perforazione - Puncture	1
Taglio laterale (TDM) - Cut ISO	X

1 pair pack	012812	012813	012814	012815
24 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697039095	8000697039101	8000697039118	8000697039125



grip in schiuma di nitrile antiscivolo



maglina **TECHNOFIT** in nylon-spandex



guanti
protezz. meccanica

FLEXAIR - FLEXO

Ottima combinazione di resistenza meccanica
Excellent combination of mechanical resistance

Buona resistenza all'abrasione ed eccellente resistenza allo strappo. Migliorati per offrire una resistenza all'abrasione di livello 3 e di resistenza allo strappo di livello 2 (tra le migliori sul mercato su questo prodotto).

Durata Migliorata. La combinazione delle prestazioni meccaniche e la spalmatura migliorano la durata del guanto

Presca. Flexo offre un'eccellente presa utile specie nelle operazioni edili e di assemblaggio.

Comfort senza cuciture. La maglina elastica traspirante riduce la tensione sulla mano in aderenza senza fastidio derivante dalle cuciture
Improved durability. The combination of mechanical performance and coating improves the durability of the glove. Taken. Flexo offers excellent grip, especially useful in construction and assembly operations. Seamless comfort. The breathable elastic jersey reduces tightness to the hand without discomfort from the seams the duration of use cycles. Long Lasting.

MAGLINA ELASTICA SPALMATI IN POLIURETANO
ELASTIC JERSEY COVERED WITH PU

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE DPI (PPE) cat. II
Reg. (UE) 2016/425

EN ISO 388:2016



2131X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - Abrasion	2
Taglio da lama - Cut	1
Strappo - Tear	3
Perforazione - Puncture	1
Taglio laterale (TDM) - Cut ISO	X

FLEXAIR

1 pair pack	011906	011907	011908
24 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10
2 master	8000697040534	8000697040541	8000697040558



FLEXO NERO

1 pair pack	010804	010805	010806	010807
24 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697032546	8000697032553	8000697032560	8000697032577

1 pair pack	011804	011805	011806
144 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10
12 master	8000697038289	8000697038296	8000697038302



FLEXO GRIGIO

1 pair pack	010936	010937	010938
24 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10
2 master	8000697031525	8000697031532	8000697031549



guanti
protezz. meccanica

SAFETY WORK

MAGLINA ELASTICA rivestita in microschiuma di lattice
ELASTIC JERSEY latex microfoam coated

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



2141X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	2
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	4
Perforazione - <i>Puncture</i>	1
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	010987	010988
24 packs case	SIZE 9	SIZE 10
2 master	8000697036469	8000697033208



QUERCUS

MAGLINA ELASTICA rivestita in microschiuma di lattice
ELASTIC JERSEY latex microfoam coated

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



2141X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	2
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	4
Perforazione - <i>Puncture</i>	1
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	013987	013988
24 packs case	SIZE 9	SIZE 10
2 master	8000697042323	8000697042286



SKUBA

MAGLINA totalmente rivestita in nitrile su palmo e dorso
JERSEY *fully coated in nitrile on palm and back*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



4131X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	4
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	3
Perforazione - <i>Puncture</i>	1
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	011826	011827	011828
24 packs case	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697040114	8000697040121	8000697040138



NITROTECH

MAGLINA ELASTICA rivestita in nitrile
ELASTIC JERSEY *nitrile coated*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



4131X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	4
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	3
Perforazione - <i>Puncture</i>	1
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	010815	010816	010817	010818
24 packs case	SIZE 8	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697025791	8000697025807	8000697025814	8000697031495



guanti
protezz. meccanica

LABOR

PALMO IN PELLE PRIMO FIORE - DORSO IN COTONE regolabile con velcro
FULLGRAIN LEATHER PALM - COTTON BACK *adjustable with velcro*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



2141X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	2
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	2
Perforazione - <i>Puncture</i>	1
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	011916	011917	011918
24 packs case	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697039316	8000697039323	8000697039330



DURAPLUS

PELLE PRIMO FIORE
FULL LEATHER PALM

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



EN ISO 388:2016



2122X

EN 420:2003+A1:2009
DESTREZZA DEXTERITY - LIV 5

Resistenza	Liv. protezione
Abrasione - <i>Abrasion</i>	2
Taglio da lama - <i>Cut</i>	1
Strappo - <i>Tear</i>	2
Perforazione - <i>Puncture</i>	2
Taglio laterale (TDM) - <i>Cut ISO</i>	X

1 pair pack	010856	010857	010858
24 packs case	SIZE 9	SIZE 10	SIZE 11
2 master	8000697025869	8000697033314	8000697033321



MANOBELLA

MAGLINA ELASTICA ANTIBATTERICA senza cuciture interne
ANTIBACTERIAL STRETCH JERSEY *without internal stitching*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori


1 pair pack	010614
24 packs case	SIZE U
2 master	800069733222



COTTON

COTONE 100% ideale come sottoganto
100% COTTON *ideal as glove liner*

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

1 pair pack	010886
24 packs case	SIZE U
2 master	8000697008589



guanti
protezz. meccanica



ABBIGLIAMENTO TESTA

FOOD, PULIZIE E LABORATORIO

L'assortimento raccoglie articoli destinati alle esigenze di protezione testa emergenti in cucina, servizio (bar/ristorante), lavorazione alimentare, pulizia e laboratorio.

Una proposta focalizzata sugli articoli di maggior rotazione e con elevato standard qualitativo.

The assortment includes items intended for head protection needs emerging in the kitchen, service (bar/restaurant), food processing, cleaning and laboratory. A proposal focused on the most frequently rotated items and with a high quality standard.

CAPPELLO GRAND CHEF 23

CARTA chiuso con fori d'aerazione, regolabile
PAPER closed with ventilation holes, adjustable



050011	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
20 pcs pack 5 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697011732	23cm	18gr	19>23Ø

CAPPELLO GRAND CHEF 30

CARTA chiuso con fori d'aerazione, regolabile
PAPER closed with ventilation holes, adjustable



0987	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
20 pcs pack 5 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697029836	30cm	24gr	18>23Ø

CAPPELLO CHEF EUROPA 21

CARTA PREMIUM assorbente, aperto, leggero e regolabile con adesivo
PREMIUM PAPER absorbent, open, light and adjustable with adhesive strip



10964	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
20 pcs pack 5 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697045812	21cm	18gr	19>23Ø

CAPPELLO MONSIEUR CHEF 25

TNT aperto, regolabile
NON WOVEN open, adjustable



050012	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
20 pcs pack 5 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697013156	25cm	32gr	19>23Ø

BUSTINA RISTOCAP ELITÈ

CARTA PREMIUM assorbente, con fori d'areazione, regolabile
PREMIUM PAPER absorbent, with ventilation holes, adjustable

050016	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
100 pcs pack 10 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697013446	8cm	12gr	19>23Ø



BUSTINA RISTOCAP FASCIA BLU

CARTA assorbente, con fori d'areazione, regolabile
PAPER absorbent, with ventilation holes, adjustable

050013	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
100 pcs pack 10 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697007926	8cm	11gr	19>23Ø



BUSTINA RISTOCAP VISCOSA

VISCOSA elegante, con fori d'areazione, regolabile
VISCOSE elegant, with ventilation holes, adjustable

050018	ALTEZZA	PESO	REGOLABILE
50 pcs pack 10 packs case	HIGH	WEIGHT	ADJUSTABLE
8000697051387	9cm	5gr	19>23Ø



RETINA MICRONET

TNT traspirante, con visiera
NON WOVEN *breathable, with visor*



050804

100 pcs pack 10 packs case
8000697032232

PESO
WEIGHT
3gr

REGOLABILE
ADJUSTABLE
48Ø

BERRETTO VISIERA E RACCOGLICAPELLI

TNT traspirante, con visiera e raccogli capelli
NON WOVEN *breathable, with visor and hairhood*



150015

100 pcs pack 5 packs case
8000697045430

PESO
WEIGHT
3gr

REGOLABILE
ADJUSTABLE
48Ø

CUFFIA PLISSÈ BIANCA

TNT traspirante, aperto, elastico piatto senza lattice
NON WOVEN *breathable, flat elastic latex free*



050061

100 pcs pack 10 packs case
8000697007902

PESO
WEIGHT
2.5gr

REGOLABILE
ADJUSTABLE
50Ø

CUFFIA PLISSÈ BLU

TNT traspirante, aperto, elastico piatto senza lattice
NON WOVEN *breathable, flat elastic latex free*



050065

100 pcs pack 5 packs case
8000697031228

PESO
WEIGHT
2.5gr

REGOLABILE
ADJUSTABLE
50Ø

MASCHERINA 3 VELI

TNT elastico latex free, stringinaso
NON WOVEN latex free elastic, nose clip

050104

50 pcs pack 20packs case
8000697013163

DIMENSIONI
SIZE
18x10cm

PESO
WEIGHT
3gr

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



Reg. (UE) 2017/745
EN 14683:2019



Dispositivo Medico Classe I



MASCHERINA 1 VELO

CARTA elastico latex free
PAPER latex free elastic

050101

100 pcs pack 20packs case
8000697010841

DIMENSIONI
SIZE
17.5x9cm

PESO
WEIGHT
0.8gr



COPRIBARBA

TNT xl per barbe folte, elastico latex free
NON WOVEN xl for long beards, latex free elastic

292029

100 pcs pack 10 packs case
4015544710328

PESO
WEIGHT
1.5gr

REGOLABILE FINO A
ADJUSTABLE UP TO
45x24cm



abbigliamento
testa



ABBIGLIAMENTO CORPO

FOOD, PULIZIE, LAB & MEDICALE

L'assortimento raccoglie articoli destinati alle esigenze di protezione corpo emergenti in cucina, servizio (bar/ristorante), lavorazione alimentare, pulizia, laboratorio ed ambito medicale.

Una proposta che raccoglie un'ampia gamma di soluzioni (specie nei grembiuli) per adeguarsi alle più diversificate condizioni di lavoro.

The assortment includes items intended for emerging body protection needs in the kitchen, service (bar/restaurant), food processing, cleaning, laboratory and medical fields. A proposal that brings together a wide range of solutions (especially in aprons) to adapt to the most diverse working conditions.

GREMBIULI RIUSABILI CHEF

La miglior scelta per cucina, banco e servizio

The best choice for kitchen, counter and service

Migliorano l'immagine verso la clientela. La qualità del tessuto non tessuto e la bordatura nel girocollo li rende eleganti e rifiniti migliorando l'immagine verso la clientela rispetto ai classici grembiuli in polietilene o pvc.

Confortevoli. La qualità del tessuto non tessuto aggiunge comfort ad una dimensione pensata per una protezione ed utilizzo pratico sia in cucina che nel servizio.

Idrorepellenti ed antimacchia. La superficie del grembiule è progettata per non far penetrare schizzi da acqua, liquidi, grassi. Il grembiule chef nero, copre le macchie.

Con Tasca. La versione nera presenta una comoda tasca frontale. *They improve the image towards customers. The quality of the non-woven fabric and the edging on the crew neck make them elegant and refined, improving the image towards customers compared to classic polyethylene or PVC aprons*

Comfortable. The quality of the non-woven fabric adds comfort to a size designed for protection and practical use both in the kitchen and in the service Water repellent. The surface of the apron is designed not to allow splashes of water, liquids or grease to penetrate.

With Pocket. The black version features a convenient front pocket

MORBIDO TESSUTO NON TESSUTO BORDATO
SOFT NON-WOVEN FABRIC WITH EDGING

GREMBIULE CHEF NERO

ex showy nero

150204

20 pcs pack 5 packs case

8000697040398

DIMENSIONI

SIZE

95x70cm

PESO

WEIGHT

30gr



CON TASCA



IDROREPELLENTE



ELEGANTE

GREMBIULE CHEF BIANCO

ex showy bianco

050204

20 pcs pack 5 packs case
8000697013187

DIMENSIONI
SIZE

95x70cm

PESO
WEIGHT

30gr



IDROREPELLENTE



ELEGANTE

70cm
95cm



abbigliamento
corpo

GREMBIULI RIUSABILI BARRIER

Riusabili e rinforzati per maggior protezione e resistenza
Reusable and reinforced for added protection and strength

PVC o POLIESTERE
POLYESTER OR PVC

Tessuto tecnico o PVC in diversi spessori. Per rispondere a diverse esigenze di protezione, durata, leggerezza ed estetica.

Girocollo o a spalla. Re-wash e Barrier 100 hanno laccio girocollo per praticità nell'indossarli. Barrier 370 ha lacci a spalla per distribuire meglio il maggior peso del grembiule senza gravare sul collo.

Technical fabric or PVC in different thicknesses. To meet different needs for protection, durability, lightness and aesthetics.

Crew neck or shoulder. Re-wash and Barrier 100 have a crew neck strap for ease of wearing. Barrier 370 has shoulder straps to better distribute the greater weight of the apron without weighing down the neck.

GREMBIULE BARRIER RE-WASH

TESSUTO TECNICO IN POLIESTERE SPALMATO PU lavabile
TECHNICAL FABRIC IN POLYESTER COATED WITH PU washable

050815
2 pcs pack 6 packs case
8000697051394

DIMENSIONI
SIZE
120x70cm

PESO
WEIGHT
150gr

Tessuto tecnico rinforzato. Il rivestimento in PU garantisce resistenza all'abrasione, durata e leggerezza. La rifinitura dei bordi e l'estetica complessiva migliorano l'immagine verso la clientela.

Ultraleggero e morbido. Solo 150 gr di tessuto tecnico morbido che si adatta perfettamente al busto e può essere indossato anche per tempi lunghi.

Lavabile in lavatrice. Riusabili e puliti più a lungo perché lavabili in lavatrice.

Pratico girocollo e più lungo. Pratico e veloce da indossare copre in genere l'intera gamba.

Reinforced technical fabric. The PU coating guarantees abrasion resistance, durability and lightness. The finishing of the edges and the overall aesthetics improve the image towards customers. Ultra-light and soft. Only 150 gr of soft technical fabric that adapts perfectly to the torso and can be worn even for long periods.

Machine washable. Reusable and clean longer because they are machine washable.

Practical crew neck and longer. Practical and quick to wear, it generally covers the entire leg.



TESSUTO TECNICO
IN POLIESTERE



LAVABILE A 30°



LEGGERO



PROFILO
RINFORZATO



IMPERMEABILE



OCCHIELLI
SALVASTRAPPO



GREMBIULE BARRIER 370

PVC riusabile, triplo strato, extraresistente
PVC reusable, triple layer, extraresistant

512302

2 pcs pack 6 packs case
8000697045300

DIMENSIONI

SIZE

120x90cm

PESO

WEIGHT

370gr

Resistente all'abrasione. Permette un facile riutilizzo per numerosi cicli.

Riusabile ed extra-resistente. 300 micron/ 370 gr eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche in lavorazioni medie e pesanti.

Larghezza e lunghezza maggiorata. +30% di larghezza per proteggere in figura anche lateralmente. Copre in genere l'intera gamba.

Lacci a spalla. Permettono di sostenere il grembiule senza gravare sulla parte del collo e così poterlo indossare anche per tempi lunghi
Abrasion resistant. allows easy reuse for numerous cycles.

Reusable and extra resistant. excellent resistance to mechanical stress even in medium and heavy work.

Increased width and length. +30% width to protect the figure also laterally. Shoulder laces. Allow the apron to be supported without weighing down the neck area and thus be able to wear it even for long periods.



GREMBIULE BARRIER 100

PVC riusabile, pratico e ultra leggero
PVC reusable, practical and ultra light

050805

1 pcs pack 50 packs case
8000697032249

DIMENSIONI

SIZE

120x70cm

PESO

WEIGHT

100gr

Riusabile. Resistente all'abrasione permette il riutilizzo nelle normali lavorazioni leggere.

Leggero. 100 gr può essere indossato anche per tempi lunghi.

Pratico girocollo. Pratico e veloce da indossare.

Reusable. Abrasion resistant allows reuse in normal light work.

Lightweight. 100 gr can be worn even for long periods.

Practical crew neck. Practical and quick to wear.



GREMBIULI MONOUSO LINEA DEFENDER

La gamma grembiuli monouso più versatile
The most versatile disposable apron range

POLIETILENE /HDPE
PE /HDPE

La Protezione in spessori da 10 a 54 micron. Un assortimento qualificato e profondo per rispondere a diverse esigenze di protezione, durata del ciclo ed estetica.

Protezione da 122 a 140 cm. Defender 20 ottimizza spessore e lunghezza migliorando la resistenza e assicurando la maggior copertura delle gambe.

Protezione in diversi colori ed in rotolo. Defender 11 Blu è specialmente richiesto nella trasformazione alimentare. Defender 11 Roll è pratico e più discreto per mantenere un banco elegante.
Protection in thicknesses from 10 to 54 microns. A qualified and in-depth assortment to meet different protection, life cycle and aesthetic needs.

Protection from 122 to 140 cm. Defender 20 optimizes thickness and length, improving resistance and ensuring greater leg coverage.

Protection in different colors and on roll. Defender 11 Blue is particularly requested in food processing. Defender 11 Roll is practical and more discreet for maintaining an elegant counter.



IMPERMEABILE



FINO A 3 STRATI



DEFENDER 40

POLIETILENE triplo strato

PE *triple layer*

051212	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
25 pcs pack 10 packs case 8000697037718	SIZE 122x70cm	THICKNESS 54mic	WEIGHT 32gr

DEFENDER 20

POLIETILENE doppio strato, extralong

PE *double layer, extralong*

050202	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
50 pcs pack 10 packs case 8000697013170	SIZE 140x70cm	THICKNESS 30mic	WEIGHT 20gr

DEFENDER 11 BIANCO

POLIETILENE

PE

050201	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
100 pcs pack 10 packs case 8000697009852	SIZE 122x70cm	THICKNESS 16mic	WEIGHT 11gr

DEFENDER 11 BLU

POLIETILENE

PE

23446	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
100 pcs pack 10 packs case 8000697030467	SIZE 122x70cm	THICKNESS 16mic	WEIGHT 11gr



DEFENDER 11 ROLL

POLIETILENE in rotolo dispenser

PE *dispenser roll*

051211	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
100 pcs pack 10 packs case 8000697037695	SIZE 122x70cm	THICKNESS 16mic	WEIGHT 11gr



DEFENDER HDPE

HDPE superficie goffrata

HDPE *embossed surface*

052201	DIMENSIONI	SPESSORE	PESO
100 pcs pack 10 packs case 8000697038203	SIZE 122x70cm	THICKNESS 10mic	WEIGHT 7.5gr

BAVAGLI RISTORAZIONE

Proteggono da macchie in modo divertente

A fun way to protect against stains

Decori (anche nuovi) o tinta unita. Adatti ad un'immagine simpatica e divertente o ad un contesto più moderno ed elegante.

Decorations (even new) or plain colour. Suitable for a nice and fun image or for a more modern and elegant context.

BAVAGLIO MARÈ

TNT decoro pesci

NON WOVEN *fish design*

050236

50 pcs pack 10 packs case
8000697054135

DIMENSIONI

SIZE

51x40cm

PESO

WEIGHT

9.5gr

Nuovo design ispirato al mare. Un disegno originale **fine art** per un contesto di ristorazione raffinato ed elegante.

New design inspired by the sea. An original fine art design for a refined and elegant restaurant context.



BAVAGLIO RISTO DECOR

TNT decoro papillon rinnovato

NON WOVEN *renewed bow tie decoration*

050208

50 pcs pack 10 packs case
8000697013422

DIMENSIONI

SIZE

45x35cm

PESO

WEIGHT

9gr

Decoro papillon rinnovato. Il classico bavaglio papillon decorato rivisto in chiave moderna minimal.

Renewed bow tie decoration. The classic decorated bow tie bib revisited in a modern minimal way.



BAVAGLIO RISTO

TNT extralungo, si infila o si allaccia
NON WOVEN *extralong, it slips or laces*

050207

50 pcs pack 10 packs case
8000697013415

DIMENSIONI
SIZE

73x39cm

PESO
WEIGHT

13gr

Extralungo, si infila o si allaccia. Il bavaglio più lungo per la miglior protezione, con foro per una facile indossabilità.

Extra long, slips on or ties. The longest bib for best protection, with hole for easy wearing.



BAVAGLIO BIMBO

CARTA/PE con tasca raccogli cibo
PAPER/PE *with pocket collect food*

050232


100 pcs pack 10 packs case
8000697030634

DIMENSIONI
SIZE

33x28mm

PESO
WEIGHT

3.3gr



TUTE MONOUSO

Protezione microbiologica e generale
Microbiological and general protection

TUTA MONOUSO IN TNT

TNT protezione rischi minimi per manipolazione generale
NON WOVEN minimal risk protection for general handling

1 pc pack	050216	050217	050218
50 packs case	SIZE L	SIZE XL	SIZE XXL
	8000697022516	8000697022523	8000697022530

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

SIZE	TORACE - CHEST	ALTEZZA - HEIGHT	PESO - WEIGHT
L	100-110cm	170-175cm	80gr
XL	110-120cm	175-180cm	90gr
XXL	120-130cm	180-185cm	100gr

Cerniera, cappuccio e polsini. Protezione della testa (con cappuccio) e degli arti (con polsini alle estremità). Con cerniera lunga per facile indossabilità.

Zipper, hood and cuffs. Protection of the head (with hood) and limbs (with cuffs at the ends). With long zipper for easy wearing.



TUTA COVERTECH MICRO

TESSUTO COVERTECH cappuccio con elastico e cerniera zip

COVERTECH FABRIC hood wit elastic and zip fastener

1 pc pack	050226	050227	050228
50 packs case	SIZE L	SIZE XL	SIZE XXL
	8000697025982	8000697025999	8000697026002

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use

CE 0624

DPI (PPE) cat. III
Reg. (UE) 2016/425



Sostanze chimiche	classe repellenza	classe penetrazione
30% acido solforico -sulphuric acid-	2	3
10% idrossido di sodio -sodium hydrox-	3	3
o-Xylene non diluito -undiluted o-Xylene-	2	3
butane 1ol non diluito -undiluted 1ol butane-	2	3
Protezione meccanica	classe protezione	
abrasion -abrasion-	1	
rottura per flessione -bursting strenght-	6	
strappo trapezoidale -trapezoid tear-	1	
trazione -tensile strenght- N 50mm	1	
perforazione -puncture resistance-	1	

SIZE	TORACE - CHEST	ALTEZZA - HEIGHT	PESO - WEIGHT
L	100-110cm	174-182cm	180gr
XL	110-120cm	182-190cm	195gr
XXL	112-129cm	190-198cm	210gr

Elevate prestazioni. Covertech risponde a standard qualificati di protezione microbiologica verso particelle solide e permeazione da schizzi.

Tessuto Antistatico. Covertech micro è un indumento protettivo con proprietà dissipative elettrostatiche.

Polsini e Cerniera. L'indumento ha polsini elastici nei terminali di gambe, maniche e cappuccio. Cerniera è frontale ricoperta.

High performance. Covertech meets qualified standards of microbiological protection against solid particles and splash permeation.

Antistatic fabric. Covertech micro is a protective garment with electrostatic dissipative properties.

Cuffs and Zipper. The garment has elastic cuffs at the leg ends, sleeves and hood. Zipper is covered on the front.



abbigliamento
corpo

CAMICI MONOUSO

Laboratorio e trasformazione alimentare
Laboratory and food processing

Chiusura Velcro o bottoni. Vest Plus e Vest sono progettati con chiusura velcro per risultare idonei agli ambienti dedicati alla trasformazione alimentare.

Tasca Interna. Vest Plus e Vest hanno tasca interna per evitare cadute di oggetti in contesti quali laboratorio o trasformazione/manipolazione alimenti.

Estetica e Resistenza Meccanica. Vest Plus è un camice di maggior grammatura che offre resistenza meccanica e risulta più indicato per l'uso di visitatori.

Velcro or button closure. Vest Plus and Vest are designed with Velcro closure to be suitable for environments dedicated to food processing.

Internal pocket. Vest Plus and Vest have an internal pocket to prevent objects from falling in contexts such as laboratories or food processing/handling.

Aesthetics and Mechanical Resistance. Vest Plus is a heavier weight gown that offers mechanical resistance and is more suitable for visitor use.

CAMICE VEST PLUS

TNT 20% più pesante, tasca interna, chiusura con velcro
NON WOVEN 20% heavier, with internal pocket, velcro fastener

1 pc pack	050220	050217
50 packs case	SIZE XL	SIZE XXL
	8000697022509	8000697029119

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

SIZE	TORACE - CHEST	ALTEZZA - HEIGHT	PESO - WEIGHT
XL	105-115cm	175-180cm	58gr
XXL	115-125cm	180-185cm	60gr



CAMICE VEST

TNT tasca interna, chiusura con velcro

NON WOVEN with internal pocket, velcro fastener

1 pc pack	051223	051224
100 packs case	SIZE XL	SIZE XXL
	8000697045782	8000697045799

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

SIZE	TORACE - CHEST	ALTEZZA - HEIGHT	PESO - WEIGHT
XL	105-115cm	175-180cm	48gr
XXL	115-125cm	180-185cm	50gr



CAMICE VEST BLU

TNT chiusura con bottoni

NON WOVEN clip fastener

1 pc pack	527406
100 packs case	SIZE XL
	8000697043870

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



DPI (PPE) cat. I
Reg. (UE) 2016/425
solo per rischi minori

SIZE	TORACE - CHEST	ALTEZZA - HEIGHT	PESO - WEIGHT
XL	105-115cm	175-180cm	48gr



KIT VISITATORE /COPRISCARPA CPE

KIT camice vest- cuffia plissè - mask 1 velo - copriscarpa cpe
KIT vest coat - plissè hairnet - paper mask - shoescover cpe

050800

1 pcs pack 25packs case
8000697016478



KIT VISITATORE /COPRISCARPA TNT

KIT camice vest- cuffia plissè - mask 1 velo - copriscarpa tnt
KIT vest coat - plissè hairnet - paper mask - non woven shoescover

051800

1 pcs pack 25packs case
8000697044495



KIT LETTO

TNT lenzuola saldate su un lato e federa cuscino
NON WOVEN one side fused sheets, pillowcase

050622

1 pcs pack 100 packs case
8000697038494

DIM. LENZUOLA
SHEETS SIZE
200x100cm

DIM. FEDERA
PILLOWCASE SIZE
80x50cm



COPRIMANICA SMS

SMS traspirante con polsini in maglina
SMS breathable with knit cuffs

050807

40 pcs pack 5 packs case
8000697032263

DIMENSIONI

SIZE

44cm

PESO

WEIGHT

10gr



COPRIMANICA LDPE

LDPE impermeabile elastico ambo i lati
LDPE waterproof with elastic both sides

060270

100 pcs pack 20 packs case
8000697041050

DIMENSIONI

SIZE

40cm

PESO

WEIGHT

3.2gr



COPRIMANICA LDPE BLU

LDPE impermeabile elastico ambo i lati
LDPE waterproof with elastic both sides

050270

100 pcs pack 20 packs case
8000697007889

DIMENSIONI

SIZE

40cm

PESO gr

WEIGHT

3.2gr



MANOPOLA SAPONATA

TNT MOLTON con detergente neutro ph 5.5, antigraffio
NON-WOVEN MOLTON *with neutral ph 5.5 detergent, antiscratch*

050271	DIMENSIONI	PESO
50 pcs pack 20 packs case	SIZE	WEIGHT
8000697039279	23x16cm	7.5gr



MANOPOLA NOWET

MOLTON/PE antigraffio, impermeabile ed extra resistente
MOLTON/PE *waterproof scratch-free and extra resistant*

051271	DIMENSIONI	PESO
100 pcs pack 10 packs case	SIZE	WEIGHT
8000697013453	23x16cm	7.2gr



MANOPOLA CARESS

AIRLAID/PE impermeabile e antigraffio
AIRLAID/PE *waterproof, antiscratch*

050273	DIMENSIONI	PESO
50 pcs pack 20 packs case	SIZE	WEIGHT
8000697037732	23x16cm	6gr



BAVAGLIO SUPERSTRONG

CARTA/PE tasca raccogli cibo allacciatura posteriore
PAPER/PE food collecting pocket back lacing

050209

100 pcs pack 10 packs case
8000697013439

DIMENSIONI

SIZE

66x37cm

PESO

WEIGHT

13.5gr



BAVAGLIO CLEANY

CARTA/PE tasca raccogli cibo allacciatura posteriore
PAPER/PE food collecting pocket back lacing

050234

100 pcs pack 10 packs case
8000697040992

DIMENSIONI

SIZE

64x37cm

PESO

WEIGHT

10gr



BAVAGLIO EASY

CARTA/PE tasca raccogli cibo allacciatura posteriore
PAPER/PE food collecting pocket back lacing

050230

100 pcs pack 6 packs case
8000697026132

DIMENSIONI

SIZE

66x37cm

PESO

WEIGHT

12gr





ABBIGLIAMENTO PIEDI

LAVORAZIONI ALIMENTARI,
LABORATORIO & MEDICALE

Copriscarpe Automat. Il modo più rapido, igienico e senza sprechi di indossare copriscarpe specie nelle esigenze di protezione emergenti in lavorazione alimentare, laboratorio ed ambito medicale.
Automat shoe covers. The quickest, most hygienic and waste-free way to wear shoe covers, especially in emerging protection needs in food processing, laboratories and the medical field.

HOTELLERIE

Ciabatte hotel nelle diverse fasce di qualità e prezzo; l'articolo di cortesia indispensabile per tutte le forme di accoglienza alberghiera.
Hotel slippers in different quality and price ranges; the essential courtesy item for all forms of hotel hospitality.

COPRISCARPE

Laboratorio e trasformazione alimentare
Laboratory and food processing

CPE o TNT
CPE or NON WOVEN

Vantaggi del sistema AUTOMAT. Igiene garantita (si evita il tocco accidentale mano-suola), si indossano comodamente in piedi e singolarmente senza sprechi, la macchina è posizionabile ovunque (non richiede alimentazione elettrica). *Advantages of the AUTOMAT system. Guaranteed hygiene (avoiding accidental hand-sole touch), they can be worn comfortably standing and individually without waste, the machine can be positioned anywhere (does not require electricity).*

Durata e Resistenza Meccanica. Con copriscarpe Superheavy si ha una durata doppia grazie alla migliore resistenza meccanica all'abrasione ed allo strappo.

Durability and Mechanical Resistance. With Superheavy shoe covers you have double the lifespan thanks to the better mechanical resistance to abrasion and tearing.

MACCHINA AUTOMAT COMFORT 220

88811
1 pcs pack 1 packs case
4015544988147

74cm
30cm
73cm



220
COPRISCARPA



MACCHINA AUTOMAT CLASSIC 110

88810
1 pcs pack 1 packs case
4015544988109

74cm
33cm
28cm



110
COPRISCARPA



AUTOMAT

COPRISCARPA AUTOMAT EASY

CPE funziona solo con macchina automat
CPE specifically for automat machine

2850	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
110 pcs pack 10packs case 8000697039958	44cm	5gr	SI	NO	NO

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



COPRISCARPA AUTOMAT ANTISCIVOLO

TNT con fondo antiscivolo, funziona solo con macchina automat
NON WOVEN with antiskid sole, specifically for automat machine

28606	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
100 pcs pack 10packs case 4015544286076	44cm	5gr	NO	SI	SI

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use




COPRISCARPA SUPERHEAVY

CPE doppio spessore, con elastico cucito a mano
CPE double thickness with hand-sewn elastic

050509	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
100 pcs pack 10packs case 8000697048110	41cm	5gr	SI	NO	NO

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



**DOPPIO SPESSORE
RINFORZATO**

COPRISCARPA CPE EASY

CPE

050500	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
100 pcs pack 20packs case 8000697007896	41cm	3gr	SI	NO	NO

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use




DISPENSER COPRISCARPA EASY

CPE pratico dispenser con doppia apertura
CPE practical dispenser with double opening

051501	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
200 pcs pack 10packs case 8000697050618	41cm	3gr	SI	NO	NO

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use




COPRISCARPA TNT ANTISCIVOLO

TNT con fondo antiscivolo
NON WOVEN with antiskid sole

050506	LUNGHEZZA LENGHT	PESO WEIGHT	IMPERMEABILE WATERPROOF	ANTISCIVOLO ANTI-SLIP	TRASPIRANTE BREATHABLE
100 pcs pack 10packs case 8000697040404	41cm	5.5gr	NO	SI	SI

Indicazioni di impiego in ambito DPI - PPE device use



CIABATTE

Hotel, Pool & SPA

Da Luxury a Comfy. Ciabatte hotel nelle diverse fasce di qualità e prezzo; l'articolo di cortesia indispensabile per tutte le forme di accoglienza alberghiera.

Anche plastic Free pack. Introduciamo la Luxury ecopack ciabatta senza confezione in plastica con fascia in cartoncino.

Ciabatte SPA e infradito completano la gamma pensata anche per le aree wellness e relax.

From Luxury to Comfy. Hotel slippers in different quality and price ranges; the essential courtesy item for all forms of hotel hospitality. Also plastic free pack. We introduce the Luxury ecopack slipper without plastic packaging with cardboard band. SPA slippers and flip-flops complete the range also designed for wellness and relax areas.

CIABATTA LUXURY CHIUSA

TESSUTO SPUGNA DI POLIESTERE con suola in EVA

POLYESTER SPONGE FABRIC with EVA sole

5552

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697040497

LUNGHEZZA

LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA

SOLE

EVA 5mm

IMPERMEABILE

WATERPROOF

SI suola

TOMAIA

UPPER

6mm

TALLONE

BREATHABLE

3mm + suola

CONFEZIONE

PACK by PAIR

PE pack



CIABATTA LUXURY CHIUSA ECRÙ

TESSUTO CANVASS DI POLIESTERE con suola in EVA

POLYESTER CANVASS FABRIC with EVA sole

5556

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697053800

LUNGHEZZA

LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA

SOLE

EVA 5mm

IMPERMEABILE

WATERPROOF

SI suola

TOMAIA

UPPER

6mm

TALLONE

BREATHABLE

3mm + suola

CONFEZIONE

PACK by PAIR

PE pack



CIABATTA LUXURY CHIUSA ECOPACK

TESSUTO SPUGNA DI POLIESTERE con suola in EVA

POLYESTER SPONGE FABRIC with EVA sole

5553

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697053794

LUNGHEZZA

LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA

SOLE

EVA 5mm

IMPERMEABILE

WATERPROOF

SI suola

TOMAIA

UPPER

6mm

TALLONE

BREATHABLE

3mm + suola

CONFEZIONE

PACK by PAIR

PAPER band

Luxury Ecopack sono **confezionate con una banda in cartoncino** in linea con la scelta di molte strutture alberghiere di eliminare il plastic packaging laddove possibile.

Luxury Ecopack are packed with a cardboard band, in line with the choice of many hotel facilities to eliminate plastic packaging where possible.



CIABATTA LUXURY APERTA

TESSUTO SPUGNA DI POLIESTERE con suola in EVA

POLYESTER SPONGE FABRIC with EVA sole

5551

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697030511

LUNGHEZZA

LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA

SOLE

EVA 5mm

IMPERMEABILE

WATERPROOF

SI suola

TOMAIA

UPPER

6mm

TALLONE

BREATHABLE

3mm + suola

CONFEZIONE

PACK by PAIR

PE pack



CIABATTA SOFT CHIUSA

TNT con suola in EVA
NON WOVEN with EVA sole

050501

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697003508

LUNGHEZZA
LENGHT
29cm UNISIZE

SUOLA
SOLE
EVA 4mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF
SI suola

TOMAIA
UPPER
1mm

TALLONE
BREATHABLE
1mm + suola

CONFEZIONE
PACK by PAIR
PE pack



CIABATTA SOFT APERTA

TNT con suola in EVA
NON WOVEN with EVA sole

051502

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697043399

LUNGHEZZA
LENGHT
29cm UNISIZE

SUOLA
SOLE
EVA 4mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF
SI suola

TOMAIA
UPPER
1mm

TALLONE
BREATHABLE
1mm + suola

CONFEZIONE
PACK by PAIR
PE pack



CIABATTA COMFY

TNT con suola puntinata in PVC
NON WOVEN with pvc dotted sole

051507

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697053824

LUNGHEZZA
LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA
SOLE

TNT/PE 5mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF

NO

TOMAIA
UPPER

1mm

TALLONE
BREATHABLE

1mm + suola

CONFEZIONE
PACK by PAIR

PE pack

Comfy è la ciabatta confortevole ed economica ideale per B&B, affittacamere e centri estetici.

Comfy is the comfortable and economical slipper ideal for B&Bs, guest houses and beauty centers.



CIABATTA ELEGANCE

POLIESTERE con suola in EVA
POLYESTER with EVA sole

5558

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697051493

LUNGHEZZA
LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA
SOLE

EVA 3mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF

SI suola

TOMAIA
UPPER

3mm

TALLONE
BREATHABLE

3mm + suola

CONFEZIONE PAIO
PACK by PAIR

PE pack



CIABATTA SPA

EVA con suola antiscivolo

EVA with antislip sole

5559

10 pairs pack 10 packs case
confezionate al paio
8000697051509

LUNGHEZZA
LENGHT

29cm UNISIZE

SUOLA
SOLE

EVA 5mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF

SI

TOMAIA
UPPER

5mm

CONFEZIONE
PACK by PAIR

PE pack

Ciabatta spa specifica per ambienti umidi e bagnati come aree well-ness, piscina e relax.

Spa slipper specific for humid and wet environments such as wellness, swimming pool and relaxation areas.



CIABATTA INFRADITO DONNA

EVA con stringhe in gomma

EVA with rubber bands

051504

10 pairs pack 5 packs case
confezionate al paio
8000697052063

TAGLIA
SIZE

36-40

SUOLA
SOLE

EVA 10mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF

SI

CONFEZIONE
PACK by PAIR

PP hook



CIABATTA INFRADITO UOMO

EVA con stringhe in gomma

EVA with rubber bands

051503

10 pairs pack 5 packs case
confezionate al paio
8000697052063

TAGLIA
SIZE

41-46

SUOLA
SOLE

EVA 10mm

IMPERMEABILE
WATERPROOF

SI

CONFEZIONE
PACK by PAIR

PP hook



Seguici su



brentasrl.com