

EUROPACK



EUROPACK

Europack S.r.l.

Direzione e Sede Legale: Zona Industriale Mazzocchio II SNC – 04014 Pontinia (LT)

Telefono: +39 0384 68421 – Fax: +39 0384 684245

www.europack.srl



	Segmenti di utilizzo	Riscaldamento	Temperature di utilizzo	Termosaldabilità	Trasparenza
Polipropilene	Ristorazione collettiva e industria casearia	Microonde (fino a 120°)	da -18°C a +100°C per 2h / +12°C per 1h	Sì	Media
PET	Preparazioni alimentari generiche	No	da -40°C a +65°C per 15 minuti	No	Alta
BIO	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (Fino a 90°)	da -20°C a +90°C per 15 minuti / +75°C per 2h	Sì	Nessuna
C-PET	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (fino a 120°) Forno tradizionale (fino a 220°)	da -40°C a +220°C per 10 minuti	Sì	Nessuna
Top Pelabile PET - PE	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (fino a +100°C) Forno tradizionale (fino a +70°C)	da -20°C a +100°C per 15 minuti	Sì	Media
Top Pelabile PET - PP	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (fino a +100°C) Forno tradizionale (fino a +70°C)	da -20°C a +100°C per 15 minuti	Sì	Media
Top Bio	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (fino a +90°C) Forno tradizionale (fino a +90°C)	da -20°C a +90°C per 15 minuti	Sì	Nessuna
TOP Saldante C-PET	Preparazioni alimentari generiche	Microonde (fino a 220°) Forno tradizionale (fino a 220°)	da -20° a +220°C per 20 minuti	da 130° a 200° (da verificare in macchina alle condizioni di confezionamento)	Media

CERTIFICAZIONI



LEGENDA



EUROPACK






CONTENITORI IN PP

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	EC1-42	94.5	84.5	79.3	42	200		Bianco
	P30H45	137x95	120x78	103x61	45	350		Trasparente - Gastronomia da banco
	P29H38	190x137	175x122	158x105	38	650		Trasparente - Gastro
	P29H50	190x137	175x122	155x102	50	850		Trasparente - Gastro
	P29H70	190x137	175x122	153x100	70	1250		Trasparente - Gastro
	P30H65	137x95	120x78	99x57	65	480		Trasparente - Gastronomia da banco
	ER-40	145x107	127.8x89.8	121.4x83.4	40	410		Bianco, trasparente - Caseario
	ER-53	145x107	127.8x89.8	118.88x80.88	53	540		Bianco, trasparente - Caseario
	ER-80	145x107	127.8x89.8	113.68x75.68	80	790		Bianco, trasparente - Caseario

Contenitori in PP

VASCHETTE

	codice modello							colore - note
	EV-103	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		Bianco - Ristorazione collettiva
	EV-104	159x109	141.05x94	125.75x75	38	410		Bianco - Ristorazione collettiva
	EV-126	159x109	141.05x94	121.39x75	48	530		Bianco - Ristorazione collettiva
	EV1318-28	185x135	168x118	152x102	28	400		Bianco 
	EV1318-32	185x135	168x118	150x100	32	440		Trasparente
	EV1318-33 BIS	185x135	168x118	152x102	33	200 200		Bianco, Trasparente 
	EV1318-42	185x135	168x118	145x95	42	600		Bianco
	EV-1520-35	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	820		Bianco
	EV-1520-35 BISC	207.5x156.5	192.5x141.5	170x120	35	430 300		

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	EV1523-36	231.5x145.5	210.7x124.7	201x115	36	850		Nero
	EV1523-36 M	231.5x145.5	210.7x124.7	201x115	36	800		Trasparente
	EV1825-45	250x180	230.5x160.5	220x150	45	1120		Trasparente 
	EV1825-60	250x180	230.5x160.5	210x140	60	2100		Trasparente 
	EV1927-66	266x185			66			Bianco 
	EVM1	322.5x262.5	300x241	290x231	34	345 550 315 775	COP 134 PET	Bianco
	ECM19-66	205.5x188.3	166x166	96.2x96.2	65	1120		Nero
	ECM16-48	160x174	139.6	87.8	48	420		Bianco, nero 
	EOM1824-5	240x180	198x160	159.5x121.5	50			Nero 

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	COP P1	180x180			5		P1-41 bisc P1-45 P1-60 P1-25 P1-34	Trasparente
	P1-25	180x180	160x160	129x129	25	440	COP P1	Bianco, nero
	P1-34	180x180	160x160	106.1x106.1	34	630	COP P1	Bianco
	P1-34 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	34	390 190	COP P1	Bianco
	P1-36	180x180	160x160	115x115	36	650	COP P1	Bianco, nero
	P1-36 bisc	180x180	160x160	115x115	36	400 200	COP P1	Bianco
	P1-41 bisc	180x180	160x160	106.1x106.1	41	600 100	COP P1	Bianco
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790	COP P1	Bianco

	codice modello							colore - note
	P1-46 RIV	180x180	160x160	130x130	46	620 135	COP P1	Bianco
	P2-36	160x160	140x140	85.4x85.4	36	480		Bianco
	GA40	320x260			40	2800		Iniezione
	GA50	320x260			50	3300		Iniezione
	GA60	320x260			60	4000		Iniezione
	GA80	320x260			80	5500		Iniezione
	GA90	320x260			94	6500		Iniezione
	GA100	320x260			103	7500		Iniezione

Contenitori in PP

VASCETTE

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	GV2-45	261x166.3	240.5x145.8	214x119.2	45	1260		Trasparente
	GV2-65	261x166.3	240.5x145.8	173x92	65	1750		Bianco
	GV2-80	261x166.3	240.5x145.8	158x81	80	2100		Bianco, Trasparente
	GN1-40	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	40	2400		Bianco - 1/2 Gastro
	GN1-50	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	50	3240		Bianco - 1/2 Gastro
	GN1-65	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	65	4070		Bianco - 1/2 Gastro
	GN1-80	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	80	5050		Bianco - 1/2 Gastro - Versio- ne in PP EVOH PP
	GN1-95	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	95	5860		Bianco - 1/2 Gastro - Versio- ne in PP EVOH PP

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	GN1-105	322.5x262.5	292x232	231.8x171.8	110	5860		Bianco - 1/2 Gastro
	GN2-42	259.5x159	239.5x139	229.73x129.23	42	1180		Bianco, traspa- rente - 1/4 Gastro
	GN2-50	259.5x159	239.5x139	228.04x127.54	50	1380		Bianco, traspa- rente - 1/4 Gastro
	GN2-70	259.5x159	239.5x139	223.83x123.33	70	1900		Bianco, traspa- rente - 1/4 Gastro
	GN2-95	259.5x159	239.5x139	218.58x118.08	95	2600		Bianco, traspa- rente - 1/4 Gastro
	GN3-35	164.5x118.5	149x103	139.3x91.3	35	460		Bianco, traspa- rente - 1/8 Gastro
	GN3-45	164.5x118.5	149x103	136.3x88.3	45	580		Bianco, traspa- rente - 1/8 Gastro
	GN3-50	164.5x118.5	149x103	132.8x86.8	50	630		Bianco, traspa- rente - 1/8 Gastro

Contenitori in PP

VASCETTE

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	GN3-60	164.5x118.5	149x103	129.85x83.85	60	750		Bianco, traspa- rente - 1/8 Gastro
	GN3-95	164.5x118.5	149x103	117.44x71.44	95	1010		Trasparente - 1/8 Gastro



CONTENITORI IN PP CON COPERCHIO INCERNIERATO

Tenuta Liquidi, Impilabili, Ideali per l'asporto,
Gastronomie a Caldo, Utilizzabili in Microonde

COPERCHIO INCERNIERATO

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	colore - note
	QC0-250	120x120	100x100	90x90	35	250	Trasparente
	QC0-375	120x120	100x100	86x86	51	375	Trasparente
	QC0-500	120x120	100x100	80x80	75	500	Trasparente
	QC1-250	155x155	130x130	122x122	19	250	Trasparente
	QC1-375	155x155	130x130	120x120	28	375	Trasparente
	QC1-500	155x155	130x130	117x117	37	500	Trasparente
	QC1-750	155x155	130x130	111x111	57	750	Trasparente
	QC1-1000	155x155	130x130	111x111	77	1000	Trasparente
	QC2-750	185x185	160x160	144x144	37	750	Trasparente

Contenitori in PP con coperchio

COPERCHIO INCERNIERATO

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	colore - note
	QC2-1000	185x185	160x160	137x137	52	1000	Trasparente
	QC2-1200	185x185	160x160	138x138	60	1200	Trasparente
	QC2-1500	185x185	160x160	138x138	69	1500	Trasparente
	QC3-1000	215x215	190x190	177x177	34	1000	Trasparente
	QC3-1200	215x215	190x190	176x176	41	1200	Trasparente
	QC3-1500	215x215	190x190	173x173	51	1500	Trasparente
	QC3-2000	215x215	190x190	167x167	69	2000	Trasparente



CONTENITORI IN PET RETTANGOLARI CON COPERCHIO INCERNIERATO

Gastronomie a Freddo, Da Asporto

RETTANGOLARI

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	colore - note
	B0-250LS	125x111	96x90	89x83	34	250	Trasparente
	B1-250	140x123	119x99	117x98	26	250	Trasparente
	B1-375	140x123	119x99	115x95	37	375	Trasparente
	B1-500	140x123	119x99	114x94	47	500	Trasparente
	B2-750	186x142	165x118	156x111	42	750	Trasparente
	B2-1000	186x142	165x118	152x107	58	1000	Trasparente
	B2-1200	186x142	165x118	149x104	64	1200	Trasparente
	M1H20	217x169	196x148	192x144	20	550	Trasparente -Salumi
	M1H30	217x169	196x148	190x142	30	800	Trasparente -Salumi

RETTANGOLARI

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	colore - note
	M1H45	217x169	196x148	186x138	45	1200	Trasparente -Salumi
	M1H70	217x169	196x148	181x133	70	1800	Trasparente - Biscotti - Versione A-FOG



CONTENITORI IN PET CIRCOLARI CON COPERCHIO INCERNIERATO

Elevata trasparenza, Gastronomie a Freddo, Da Asporto

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 cc
	T150375	140x139	156	55	375
	T150500	157x154	155	67	500
	T150750	175x173	177	73	750
	T1501000	188x186	190	78	1000



CONTENITORI IN PET OVALI CON COPERCHIO INCERNIERATO

Tenuta liquidi, Gastronomie a Freddo, Da Asporto

	codice modello						colore - note
	G0-150	122x104	103x82	99x77	22	150	Trasparente
	G0-250	122x104	103x82	95x74	38	250	Trasparente
	G1-375	140x119	121x96	111x87	45	375	Trasparente
	G1-500	140x119	121x96	109x85	60	500	Trasparente
	G2-500	160x135	141x112	132x104	45	500	Trasparente
	G2-750	160x137	141x112	128x100	62	750	Trasparente
	G3-750	180x151	159x127	148x116	50	750	Trasparente
	G3-1000	180x151	159x127	145x113	65	1000	Trasparente
	G4-1000	200x167	179x143	168x132	50	1000	Trasparente

OVALI

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc	colore - note
	G5-1500	225x192	200x164	192x154	56	1500	Trasparente
	G5-2000	225x192	200x164	188x150	77	2000	Trasparente



CONTENITORI BIOCOMPOSTABILI
Ristorazione collettiva, Utilizzabili in Microonde

CONTENITORI BIOCOMPOSTABILI

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	EV-103	159x109	141.05x94	129.9x79.9	26	290		Bianco
	P1-25	180x180	160x160	129x129	25	440		Bianco
	P1-36	180x180	160x160	115x115	36	650		Bianco
	P1-36 bisc	180x180	160x160	115x115	36	400 200		Bianco
	P1-45	180x180	160x160	143.3x143.3	45	790		Bianco




CONTENITORI IN C-PET
Utilizzabili in Microonde e forno tradizionale

	codice modello	 mm	 mm	 mm	 mm	 cc		colore - note
	2001	173x129			35	500		Bianco, Nero
	2002	173x129			50	660		Bianco, Nero
	2092	188x137			35	600		Bianco, Nero
	2008	226x151			42	660		Bianco, Nero
	2016	227x177			35	1000		Nero
	2018	227x177			50	1360		Bianco, Nero
	2035	317x262			50	2800		Bianco
	2033	325x265			61	3700		Nero



**TOP TERMOSALDANTI
PELABILI, NON PELABILI E COMPOSTABILI**

PELABILI, NON PELABILI E COMPOSTABILI

	codice modello			
	TOP PELABILE PET - PE	FASCE: 185,200, 220,450	400	SALDANTE PP
	TOP NON PELABILE PET - PP	FASCE: 165, 185, 190, 220, 228, 270, 320, 325, 340, 370, 380, 390, 420, 430, 450	400	SALDANTE PP
	TOP SALDANTE HT NON PELABILE PET -PP	FASCE: 165, 185, 220, 270, 340, 390, 420	400	SALDANTE PP
	Top BIO	FASCE: 190, 220, 325, 380, 420	400	SALDANTE BIO
	TOP SALDANTE CPET NON PELABILE	FASCE: 220, 260, 310, 330, 365, 380, 430	400	SALDANTE CPET



Stabilimento:
Pontinia
Zona Industriale Mazzocchio - 04014
PONTINIA (LT) - ITALIA